

BRAVERY

DOG



IMMUNOLOGICAL SUPPORT MOS + B-GLUCANS

The combined action of MOS and β -glucans significantly stimulates the immune system.



OCULAR HEALTH

DHA + TAURINE

Taurine is an amino acid essential for good vision while ω -3 fatty acids (EPA and DHA) are necessary for the retina.



INTESTINAL CARE

FOS + MOS + NATURAL FIBERS

Derived from the combined action of FOS as a prebiotic, MOS influences the control of pathogenic microorganisms and natural fibers (soluble and insoluble) with the additional effect of enhancing the intestinal flora and favoring intestinal transit.



ANTI-AGING FACTOR

SOD (FREE RADICAL CONTROL) VIT.E + SE

Concentrated melon juice, rich in primary antioxidants, combined with vitamin E and Selenium form a strong antioxidant complex that prevents the formation of free radicals.



ORAL CARE PEPPERMINT

Good grass is valuable for our pet's good breath.



ARTICULAR CARE

GLUCOSAMINE + CHONDROITIN

Chondroitin and glucosamine are essential components of cartilage, with complementary effects on maintaining good joint health.



CARDIOVASCULAR HEALTH

 Ω 3 (EPA + DHA) + TAURINE

Taurine is beneficial for the prevention of some cardiomyopathies while ω -3 fatty acids (EPA and DHA) help reinforce cardiac function.



ENERGY
OPTIMIZATION
L-CARNITINE

L-Carnitine helps transform body fat into muscle and energy, preventing the build-up of body fat and helping to prevent muscle damage during exercise.



SKIN & HAIR CARE

 $\Omega6 + \Omega3 + BIOTIN$

Biotin levels (important for the synthesis of keratin - an essential component) combined with ω -3 and ω -6 fatty acids enhance coat quality and help strengthen the skin against disease.



BRAIN HEALTH Ω3 (EPA + DHA)

 ω -3 fatty acids (EPA and DHA), support the proper development of the nervous system, contributing to improved brain oxygenation in older animals while reinforcing the learning ability of young animals.



ODOR CONTROL YUCCA

Yucca helps protect the intestine and liver against ammonia while reducing the odor of feces.

BRAVERY

CATS



IMMUNOLOGICAL SUPPORT

MOS + B-GLUCANS

The combined action of MOS and β -glucans significantly stimulates the immune system.



OCULAR HEALTH

DHA + TAURINE

Taurine is an amino acid essential for good vision while ω -3 fatty acids (EPA and DHA) are necessary for the retina.



INTESTINAL CARE

FOS + MOS + NATURAL FIBERS

Derived from the combined action of FOS as a prebiotic, MOS influences the control of pathogenic microorganisms and natural fibers (soluble and insoluble) with the additional effect of enhancing the intestinal flora and favoring intestinal transit.



ANTI-AGING FACTOR

SOD (FREE RADICAL CONTROL)

Concentrated melon juice, rich in primary antioxidants, combined with vitamin E and Selenium form a strong antioxidant complex that prevents the formation of free radicals.



ORAL CARE PEPPERMINT

Good grass is valuable for our pet's good breath.



ARTICULAR CARE

GLUCOSAMINE + CHONDROITIN

Chondroitin and glucosamine are essential components of cartilage, with complementary effects on maintaining good joint health.



CARDIOVASCULAR HEALTH

 Ω 3 (EPA + DHA) + TAURINE

Taurine is beneficial for the prevention of some cardiomyopathies while ω -3 fatty acids (EPA and DHA) help reinforce cardiac function.



L-Carnitine helps transform body fat into muscle and energy, preventing the build-up of body fat and helping to prevent muscle damage during exercise.



SKIN & HAIR CARE

 $\Omega6 + \Omega3 + BIOTIN$

Biotin levels (important for the synthesis of keratin - an essential component) combined with ω -3 and ω -6 fatty acids enhance coat quality and help strengthen the skin against disease.



BRAIN HEALTH

 Ω 3 (EPA + DHA)

 ω -3 fatty acids (EPA and DHA), support the proper development of the nervous system, contributing to improved brain oxygenation in older animals while reinforcing the learning ability of young animals.



ODOR CONTROL YUCCA

Yucca helps protect the intestine and liver against ammonia while reducing the odor of feces.



URINARY HEALTH Ca.P.MG + NA

Helps maintain the health of the urinary system, through the balanced content of minerals that contribute to the dilution of urine and maintain its pH controlled.



WEIGHT CONTROL

L-CARNITINE + FIBER + ENERGY

Helps control weight by reducing calories, the action of L-carnitine preventing the accumulation of body fat and the high content of food fibers that cause satiety.



SUPER PREMIUM DOG·CAT FOOD

BRAVERY always use natural and hight-quality ingredientes for our dog and cat super premium food. Each ingredient is carefully analysed for our laboratory before any use. The healthy of our pets is the only one priority.

CHICKEN

LAMB

IBERIAN PORK

SALMON

BRAVERY INGREDIENTS


CHICKEN

Chicken is a high protein meat of high biological value, high digestibility and palatability, low in calories and rich in ω -6 unsaturated fatty acids and vitamins (niacin and folic acid).



LAMB

Lamb meat provides high energy, is rich in minerals such as iron, which contributes to the formation of red blood cells, and vitamins (B6 and B12).



IBERIAN PORK

Iberian pork is a high protein meat, rich in B vitamins, which help reduce fatigue during exercise, and minerals such as iron, zinc and potassium, which contribute to proper muscle function.



SALMON

Salmon is an excellent source of high biological value protein with oil rich in ω -3 fatty acids, especially EPA and DHA, and contains Vitamin A, which helps to protect against infections and is necessary for the development of the nervous system and for night vision, and Vitamin D, which is necessary for bone growth. It also contains minerals such as iodine, essential for proper thyroid function. Vitamin A contributes to the maintenance, growth and repair of the mucous membranes, skin and other body tissues.



CHICKEN FAT

Chicken fat is rich in ω -6 fatty acids, which contribute to maintaining healthy skin and hair while playing a role in the animal's reproductive system.



· BRAVERY INGREDIENTS ·

TAPIOCA

Tapioca is a high-energy food source with very digestible carbohydrates suitable for hypoallergenic diets.



BONIATO

Boniato is a source of highly digestible carbohydrates, improving the palatability of the food. It is rich in β -carotenes (provitamin A), vitamin E and folic acid.



SALMON OIL

Salmon oil is rich in ω -3 fatty acids, especially in DHA and EPA, which have a significant anti-inflammatory effect, with additional benefits for the skin and joints. They promote cardiovascular and visual function as well as nervous system development.



YEAST

Yeast is of great nutritive value, is rich in proteins and B-group vitamins, improves the palatability of the food, enhances the animal's immune system and has beneficial effects on intestinal health.



BEET PULP


This ingredient is rich in minerals as well as soluble and insoluble fibers that contribute to improved intestinal transit while promoting the growth of the beneficial intestinal flora.



CHICKEN



· ONLY THE BEST INGREDIENTS FOR OUR PETS ·



ADULT LARGE / MEDIUM BREEDS

PUPPY LARGE / MEDIUM BREEDS

MINI ADULT SMALL BREEDS

MINI PUPPY SMALL BREEDS



PUPPY

LARGE / MEDIUM BREEDS

12/4 Kg

The daily amount of this food that your dog needs depends on different factors such as weight, daily activity level, age, natural setting... For purposes of orientation, for puppies with a normal daily activity level, depending on their body weight, we recommend providing them with the following daily amounts:

	12 Kg	15 Kg	20 Kg	25 Kg	30 Kg	35 Kg	40 Kg	45 Kg	50 Kg	60 Kg
2 months	102	121	150	177	203	228	252	276	298	342
4 months	117	139	173	204	234	263	291	318	344	395
6 months	172	203	252	296	342	382	422	462	500	462
8 months	218	258	320	378	434	487	538	588	636	729
10 months	216	256	316	376	432	538	536	586	634	726
12 months	212	252	312	372	428	509	530	582	630	722
	2 months 4 months 6 months 8 months 10 months	2 months 102 4 months 117 6 months 172 8 months 218 10 months 216	2 months 102 121 4 months 117 139 6 months 172 203 8 months 218 258 10 months 216 256	2 months 102 121 150 4 months 117 139 173 6 months 172 203 252 8 months 218 258 320 10 months 216 256 316	2 months 102 121 150 177 4 months 117 139 173 204 6 months 172 203 252 296 8 months 218 258 320 378 10 months 216 256 316 376	2 months 102 121 150 177 203 4 months 117 139 173 204 234 6 months 172 203 252 296 342 8 months 218 258 320 378 434 10 months 216 256 316 376 432	2 months 102 121 150 177 203 228 4 months 117 139 173 204 234 263 6 months 172 203 252 296 342 382 8 months 218 258 320 378 434 487 10 months 216 256 316 376 432 538	2 months 102 121 150 177 203 228 252 4 months 117 139 173 204 234 263 291 6 months 172 203 252 296 342 382 422 8 months 218 258 320 378 434 487 538 10 months 216 256 316 376 432 538 536	2 months 102 121 150 177 203 228 252 276 4 months 117 139 173 204 234 263 291 318 6 months 172 203 252 296 342 382 422 462 8 months 218 258 320 378 434 487 538 588 10 months 216 256 316 376 432 538 536 586	4 months 117 139 173 204 234 263 291 318 344 6 months 172 203 252 296 342 382 422 462 500 θ months 218 258 320 378 434 487 538 588 636 10 months 216 256 316 376 432 538 536 586 634

METABOLIZABLE ENERGY: 3.960 KCAL/KG

EN

COMPOSITION: Dehydrated chicken meat, tapioca, poultry fat (Source of Ω-6 fatty acids), hydrolised chicken protein, peas, yeast and yeast extract-Saccharomyces cerevisiae (Source of mannanooligosaccharides — MOS and β-glucans), hydrolised chicken liver, fish oil (Source of Ω-3-EPA and DHA fatty acids), carob beans, dehydrated egg, potato protein, sweet potato, sweet beet pulp, inulin (soluble chicory fiber, source of phospho-oligosaccharides – FOS), natural cellulose (source of insoluble fiber), minerals, soluble dietetic fiber extracted from Plantago ovata, essential oils (oregano, cinnamon, clove, thyme, rosemary, peppermint, green tea), hydrolysates from crustaceans (source of glucosamine), hydrolysates from cartilage (source of chondroitin), yucca, concentrate of lyophilised melon juice (rich in superoxide dismutase-SOD).

ANALYTIC CONSTITUENTS: Crude protein 30.00 %, crude fat 18.00 %, crude fiber 2.40 %, crude ash 7.80 %, calcium 1.40 %, phosphorus 0.95 %, moisture 9.00 %, EPA+DHA 0.63%, Glucosamine chlorhydrate 380 mg/kg, Chondroitin sulphate 240 mg/kg.

NUTRITIONAL ADDITIVES: Vitamin A 24,000 IU/kg, Vitamin D-3 1,760 IU/kg, Vitamin E 500 mg/kg, Vitamin C 220 mg/kg, Biotin 2,200 mcg/kg, L-carnitine 100 mg/kg, choline chloride 1,980 mg/kg, taurine 1,300 mg/kg, iron (monohydrated ferrous sulphate) 66 mg/kg, iron (iron chelate of glycine hydrate) 13 mg/kg, copper (copper sulphate pentahydrate) 5.5 mg/kg, copper (copper chelate of glycine hydrate) 3.7 mg/kg, manganese (manganese sulphate monohydrate) 41 mg/kg, Manganese (manganese chelate of glycine hydrate) 13 mg/kg, zinc (zinc sulphate monohydrate) 83 mg/kg, zinc (zinc chelate of glycine hydrate) 50 mg/kg, lodine (potassium iodide) 2.2 mg/kg, selenium (sodium selenite) 0.12 mg/kg, selenium (hydroxylated analogue of selenomethionine) 0.12 mg/kg, selenium (hydroxylated analogue of selenomethionine) 0.12 mg/kg,

Technological additives: Natural antioxidants (Vegetable oils rich in tocopherols).

METHOD FOR USE: The product must be served in dry form. Always keep fresh, clean water available for your dog.

Keep the container closed, in a fresh, dry, ventilated place, away from light and sun. Use preferably before: Date and batch indicated on the back of the container.

COMPOSICIÓN: Carne de pollo deshidratada, tapioca, grasa de ave (Fuente de ac. grasos Ω-6), proteína de pollo hidrolizada, guisantes, levadura y extracto de levadura-Saccharomyces cerevisiae (Fuente de mananooligosacáridos — MOS y β-glucanos), higado de pollo hidrolizado, aceite de pescado (Fuente de ac. grasos Ω-3-EPA y DHA), vaina de algarroba, huevo entero deshidratado, proteína de patata, boniato, pulpa de remolacha, Inulina (Fibra soluble de achicoria, fuente fosfooligosacáridos - FOS), celulosa natural (Fuente de fibra insoluble), minerales, fibra dietética soluble extraida de Plantago ovata, aceites esenciales (orégano, canela, clavo, tomillo, romero, hierbabuena, té verde), hidrolizado de crustáceos (Fuente de glucosamina), hidrolizado de cartilago (Fuente de condroitina), yuca, concentrado de zumo de melon liofilizado (Rico en superoxido dismutasa-SOD).

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 30,00 %, Grasa bruta 18,00 %, Fibra bruta 2,40 %, Ceniza bruta 7,80 %, Calcio 1,40 %, Fósforo 0,95 %, Humedad 9,00 %, EPA+DHA 0,63%, Glucosamina clorhidrato 380 mg/kg, Condroitín sulfato 240 mg/kg.

EPA+DHA 0,63%, Glucosamina clorhidrato 380 mg/kg, Condroitin sulfato 240 mg/kg.

ADITIVOS NUTRICIONALES: Vitamina A 24.000 U.l/kg, Vitamina D-3 1.760 U.l/kg, Vitamina E 500 mg/kg, Vitamina C 220 mg/kg, Biotina 2.200 mcg/kg, L-Carnitina 100 mg/kg, Cloruro de colina 1.980 mg/kg, Taurina 1.300 mg/kg, Hierro (Sulfato ferroso monohidratado) 66 mg/kg, Hierro (Delato ferroso de hidrato de glicina) 13 mg/kg, Cobre (Sulfato cúprico pentahidratado) 5,5 mg/kg, Cobre (Quelato cúprico de hidrato de glicina) 3,7 mg/kg, Manganeso (Sulfato manganeso monohidratado) 41 mg/kg, Manganeso (Guelato de manganeso de hidrato de glicina) 13 mg/kg, Zinc (Sulfato de zinc monohidratado) 83 mg/kg, Zinc (Quelato de zinc de hidrato de glicina) 50 mg/kg, Selenio (Análogo hidroxilado de la selenometionina) 0,12 mg/kg.

Aditivos tecnológicos: Antioxidantes naturales (Aceites vegetales ricos en tocoferoles).

MODO DE EMPLEO: El producto debe ser administrado en forma seca, Deje siempre agua fresca y limpia a disposición de su perro.

Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la luz y el sol. Utilizar preferentemente antes de: Fecha y lote indicados en la parte posterior

FR

COMPOSITION: Viande de poulet déshydratée, tapioca, matière grasse de volaille (source d'ac. gras Ω-6), protéine hydrolysée de poulet, petits pois, levure et extrait de levure-Saccharomyces cerevisiae (source de manano-oligosaccharides – MOS et β-glucanes), foie hydrolysé de poulet, huile de poisson (source d'ac. gras Ω-3-FPA et DHA), cosse de caroube, evui entiret déshydraté, protéine de poisson et erre, patate douce, pulpe de betterave, inuline (fibre soluble de chicorée, source de phospho-ollogasccharides – FOS), cellulose naturelle (source de fibre insoluble), minéraux, fibre diététique soluble extraite de psyllium blond, huiles essentielles (origan, cannelle, clou de girofle, thym, romarin, menthe, thé vert), hydrolysé de crustacés (source de glucosamine), hydrolysé de cartillage (source de chondroïtine), yucca, concentré de jus de melon lyophilisé (riche en superoxyde dismutase-SOI).

COMPOSANTS ANALYTIQUES: Protéine brute 30,00 %, matière grasse brute 18,00 %, fibre brute 2,40 %, cendre brute 7,80 %, calcium 1,40 %, phosphore 0,95 %, humidité 9,00 %, EPA+DHA 0,63 %, chlorhydrate de glucosamine 380 mg/kg, sulfate de chondroïtine 240 mg/kg.

ADDITIS NUTRITIONNELS: Vitamine A à 24 000 U.l/kg, vitamine D 3 1760 U.l/kg, vitamine E 500 mg/kg, vitamine C 220 mg/kg, biotine 2200 mcg/kg, L-Carnitine 100 mg/kg, chlorure de choline 1980 mg/kg, taurine 1 300 mg/kg, cuivre (suffate ferreux monohydrate) 66 mg/kg, fer (chélate ferreux de dylvine) 13 mg/kg, cuivre (suffate de cuivre pentahydrate) 5,5 mg/kg, cuivre (chélate cuivreux de glycine hydraté) 3,7 mg/kg, manganèse (sulfate de manganèse monohydraté) 41 mg/kg, manganèse (chélate de manganèse de glycine hydraté) 13 mg/kg, Zinc (sulfate de zinc de glycine hydraté) 50 mg/kg, lode (lodure de potassium) 2,2 mg/kg, sélénium (sélénite de sodium) 0,12 mg/kg, selénium (analogue hydroxylé de la sélénométhionine) 0,12 mg/kg, selénium (analogue hydroxylé de la sélénométhionine) 0,12 mg/kg,

0,12 mg/kg. Additifs technologiques: Antioxydants naturels (huiles végétales riches en tocophérols).

MODE D'EMPLOI : Le produit doit être administré sous forme sèche. Laissez toujours de l'eau fraîche disponible pour votre chien.

Maintenir l'emballage bien fermé, dans un endroit frais, sec et ventilé, à l'abri de la lumière et des rayons du soleil. Utiliser de préférence avant le : Date et lot indiqués au dos de l'emballage.

COMPOSIZIONE: Carne di pollo disidratata, tapioca, grasso di volatili (fonte di acidi grassi Ω -6), proteina idrolizzata di pollo, piselli, lievito ed estratto di lievito-Saccharomyces cerevisiae (fonte di mannano oligosaccaridi – MOS y β-glucani), fegato di pollo idrolizzato, olio di pesce (fonte di acidi grassi Ω -3-FPA e DHA), carruba, uovo intero disidratato, proteina della patata, patata dolce, polpa di barbabietola, Inulina (fibra solubile di cicoria, fonte di frutto-oligosaccaridi – FOS), cellulosa naturale (fonte di fibre insolubili), minerali, fibra dietetica solubile estratta dalla Plantago ovata, oli essenziali (origano, cannella, chiodi di garofano, timo, rosmarino, menta, tè verde), dirolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina), yucca, concentrato di succo di melone liofilizzato (ricco di superossido dismutasi-SOD).

COMPONENTI ANALITICI: Proteine grezze 30,00%, Grassi grezzi 18,00%, Fibre grezze 2,40%, Ceneri grezze 7,80%, Calcio 1,40%, Fosforo 0,95%, Umidità 9,00%, EPA+DHA 0,63%, Glucosamina cloridrato 380 mg/kg, Condroitína solfato 240 mg/kg.

ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A 24,000 U,I/kg, Vitamina D-3 1,760 U,I/kg, Vitamina E ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A 24.000 U,l/kg, Vitamina D-3 1,760 U,l/kg, Vitamina E 500 mg/kg, Witamina C 220 mg/kg, Biotina 2,200 mcg/kg, L-Carnitina 100 mg/kg, Cloruro di colina 1,980 mg/kg, Taurina 1,300 mg/kg, Ferro (Solfato ferroso monoidrato) 66 mg/kg, Ferro (Chelato ferroso di idrato di glicina) 13 mg/kg, Rame (Solfato di rame pentaidrato) 5,5 mg/kg, Rame (Solfato di rame pentaidrato) 5,5 mg/kg, Rame (Chelato di rame di idrato di glicina) 3,7 mg/kg, Manganese (Solfato di manganese monoidrato) 41 mg/kg, Manganese (Chelato di manganese di idrato di glicina) 13 mg/kg, Zinco (Solfato di zinco monoidrato) 83 mg/kg, Zinco (Chelato di zinco di idrato di glicina) 50 mg/kg, Jodio (Oduro di potassio) 2,2 mg/kg, Selenio (Selenito di sodio) 0,12 mg/kg, Selenio (Selenito di sodio) 0,12 mg/kg, Selenio (Selenito di vegetali ricchi di tocoferoli).

MODALITÀ D'USO II prodotto deve essere somministrato in forma essiccata, Lasciare sempre acqua fresca e pulita a disposizione del cane,



MINI PUPPY

SMALL BREEDS

7/2 Kg

The daily amount of this food that your dog needs depends on different factors such as weight, daily activity level, age, natural setting... For purposes of orientation, for puppies with a normal daily activity level, depending on their body weight, we recommend providing them with the following daily amounts:

PUPPY WEIGHT		1 Kg	2 Kg	3 Kg	4 Kg	5 Kg	6 Kg	7 Kg	8 Kg	9 Kg	10 Kg
Ration recommended for dogs with normal activity.	2 months	16	26	35	44	52	59	67	74	81	87
dogs with normal activity.	4 months	28	47	64	79	94	109	121	135	147	159
	6 months	30	50	67	83	98	113	127	140	153	166
MO	8 months	31	52	68	84	98	116	136	144	158	172
(('	10 months	28	48	64	80	94	110	124	136	149	162

METABOLIZABLE ENERGY: 4.050 KCAL/KG

EN

COMPOSITION: Dehydrated chicken meat, tapioca, poultry fat (Source of Ω-6 fatty acids), hydrolised chicken protein, peas, yeast and yeast extract-Saccharomyces cerevisiae (Source of mannanooligosaccharides — MOS and β-glucans), hydrolised chicken liver, fish oil (Source of Ω-3-EPA and DHA fatty acids), carob beans, dehydrated egg, potato protein, sweet potato, sweet beet pulp, inulin (soluble chicory fiber, source of phospho-oligosaccharides – FOS), natural cellulose (source of insoluble fiber), minerals, soluble dietetic fiber extracted from Plantago ovata, essential oils (oregano, cinnamon, clove, thyme, rosemary, peopermint, green tea), hydrolysates from curstaceans (source of glucosamine), hydrolysates from cartilage (source of chondroitin), yucca, concentrate of lyophilised melon juice (rich in superoxide dismutase-SOD).

ANALYTIC CONSTITUENTS: Crude protein 31.00%, crude fat 20.00%, crude fiber 2.40%, crude ash 7.80%, calcium 1.40%, phosphorus 0.95%, moisture 9.00%, EPA+DHA 0.63%, Glucosamine chlorhydrate 380 mg/kg, Chondroitin sulphate 240 mg/kg.

Guicosamine chlornydrate 380 mg/kg, Chondroitin sulphate 240 mg/kg.

NUTRITIONAL ADDITIVES: Vitamin A 24,000 IU/kg, Vitamin D-3 1,760 IU/kg, Vitamin E 500 mg/kg, Vitamin C 220 mg/kg, Biotin 2,200 mcg/kg, L-carnitine 100 mg/kg, choline chloride 1,980 mg/kg, taurine 1,300 mg/kg, iron (iron chelate of glycine hydrate) 13 mg/kg, copper (copper sulphate pentahydrate) 5.5 mg/kg, copper (copper chelate of glycine hydrate) 3.7 mg/kg, manganese (manganese sulphate monohydrate) 41 mg/kg, manganese (manganese chelate of glycine hydrate) 13 mg/kg, zinc (zinc chelate of glycine hydrate) 50 mg/kg, iodine (potassium iodide) 2.2 mg/kg, selenium (sodium selenite) 0.12 mg/kg, selenium (hydroxylated analogue of selenomethionine) 0.12 mg/kg.

Technological additives: Natural antioxidants (Vegetable oils rich in tocopherols). METHOD FOR USE: The product must be served in dry form, Always keep fresh, clean

water available for your dog.

Keep the container closed, in a fresh, dry, ventilated place, away from light and sun. Use preferably before: Date and batch indicated on the back of the container.

COMPOSICIÓN: Carne de pollo deshidratada, tapioca, grasa de ave (Fuente de ac. grasos Ω -6), proteina de pollo hidrolizada, guisantes, levadura y extracto de levadura-Saccharomyces cerevisiae (Fuente de mananooligosacáridos – MOS y 6-glucanos), higado de pollo hidrolizado, aceite de pescado (Fuente de ac. grasos Ω -3-FPA y DHA), vaina de algarroba, huevo entero deshidratado, proteina de patata, boniato, pulpa de remolacha, Inulina (Fibra soluble de achicoria, fuente fosfooligosacáridos - FOS), celulosa natural (Fuente de fibra insoluble), minerales, fibra dietética soluble extraída de Plantago ovata, aceites esenciales (orégano, canela, clavo, tomillo, romero, hierbabuena, té verde), hidrolizado de crustáceos (Fuente de glucosamina), hidrolizado de cartilago (Fuente de condroitina), yuca, concentrado de zumo de melón liofilizado (Rico en superoxido dismutasa-SOD).

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 31,00 %, Grasa bruta 20,00 %, Fibra bruta 2,40 %, Ceniza bruta 7,80 %, Calcio 1,40 %, Fósforo 0,95 %, Humedad 9,00 %, EPA+DHA 0,63%, Glucosamina clorhidrato 380 mg/kg, Condroitín sulfato 240 mg/kg.

EPA+DHA 0,63%, Glucosamina clorhidrato 380 mg/kg, Condroitin sulfato 240 mg/kg.

ADITIVOS NUTRICIONALES: Vitamina A 24,000 U.l/kg, Vitamina D-3 1,760 U.l/kg,
Vitamina E 500 mg/kg, Vitamina C 220 mg/kg, Biotina 2,200 mcg/kg, L-Carnitina 100
mg/kg, Cloruro de colina 1,980 mg/kg, Taurina 1,300 mg/kg, Hierro (Sulfato ferroso
monohidratado) 66 mg/kg, Hierro (Quelato ferroso de hidrato de glicina) 13 mg/kg,
Cobre (Sulfato cúprico pentahidratado) 5,5 mg/kg, Cobre (Quelato cúprico de hidrato de
glicina) 3,7 mg/kg, Manganeso (Sulfato manganeso monohidratado) 41 mg/kg,
Manganeso (Quelato de manganeso de hidrato de glicina) 13 mg/kg, Zinc (Sulfato
zinc monohidratado) 83 mg/kg, Zinc (Quelato de zinc de hidrato de glicina) 50 mg/kg,
lodo (Yoduro de potasio) 2,2 mg/kg, Selenio (Selenito de sodio) 0,12 mg/kg, Selenio
(Análogo hidroxilado de la selenometionina) 0,12 mg/kg.

Aditivos tecnológicos: Antioxidantes naturales (Aceites vegetales ricos en tocoferoles).

MODO DE EMPLEO: El producto debe ser administrado en forma seca. Deie siempre

agua fresca y limpia a disposición de su perro.

Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la luz y el sol. Utilizar preferentemente antes de: Fecha y lote indicados en la parte posterior del envase.

COMPOSITION: Viande de poulet déshydratée, tapioca, matière grasse de volaille (source d'ac. gras \(\text{0-6} \)), protéine hydrolysée de poulet, petits pois, levure et extrait de levure-Saccharomyces cerevisiae (source de manano-oligosaccharides — MOS et S-glucanes), foie hydrolysé de poulet, huile de poisson (source d'ac. gras \(\text{0-3-EPA} \) et DHA), cosse de caroube, œuf entier déshydraté, protéine de pomme de terre, patate douce, pulpe de betterave, inuline (fibre soluble de chicorée, source de phospho-oligosaccharides - FOS), cellulose naturelle (source de fibre insoluble), minéraux, fibre diététique soluble extraite de psyllium blond, huiles essentielles (origan, cannelle, clou de girofle, thym, cmarin, menthe, thé vert), hydrolysé de crustacés (source de glucosamine), hydrolysé de cartilage (source de chondroïtine), yucca, concentré de jus de melon lyophilisé (riche en superoxyde dismutase-SOD).

COMPOSANTS ANALYTIQUES: Protéine brute 31,00 %, matière grasse brute 20,00 %, fibre brute 2,40 %, cendre brute 7,80 %, calcium 1,40 %, phosphore 0,95 %, humidité 9,00 %. EPA-bHA 0,63 %, chlorhydrate de glucosamine 380 mg/kg, sulfate de chondroïtine 240 mg/kg.

chondroîtine 240 mg/kg.

ADDITIFS NUTRITIONNELS: Vitamine A à 24 000 U.I/kg, vitamine D-3 1760 U.I/kg, vitamine E 500 mg/kg, vitamine C 220 mg/kg, biotine 2200 mcg/kg, L-Carnitine 100 mg/kg, chlorure de choline 1980 mg/kg, taurine 1 300 mg/kg, fer (sulfate ferreux monohydraté) 66 mg/kg, fer (chélate ferreux d'hydrate de glycine) 13 mg/kg, cuivre (sulfate de cuivre) 65,5 mg/kg, cuivre (chélate cuivre) 69 glycine hydraté) 3,7 mg/kg, manganèse (sulfate de manganèse monohydraté) 41 mg/kg, manganèse (chélate de manganèse de glycine hydraté) 33 mg/kg, Zinc (chélate de zinc de glycine hydraté) 50 mg/kg, iode (iodure de potassium) 2,2 mg/kg, sélénium (sélénite de sodium) 0,12 mg/kg, sélénium (analogue hydroxylé de la sélénométhionie) 0,12 mg/kg.

Additifs technologiques: Antioxydants naturels (huiles végétales riches en tocophérols). MODE D'EMPLOI : Le produit doit être administré sous forme sèche. Laissez toujours de l'eau fraîche disponible pour votre chien.

Maintenir l'emballage bien fermé, dans un endroit frais, sec et ventilé, à l'abri de la lumière et des rayons du soleil. Utiliser de préférence avant le : Date et lot indiqués au dos de l'emballage.

COMPOSIZIONE: Carne di pollo disidratata, tapioca, grasso di volatili (fonte di acidi grassi Ω -6), proteina idrolizzata di pollo, piselli, lievito ed estratto di lievito-Saccharomyces cerevisiae (fonte di mannano oligosaccaridi – MOS y β-glucani), fegato di pollo idrolizzato, olio di pesce (fonte di acidi grassi Ω -3-FPA e DHA), carruba, uovo intero disidratato, proteina della patata, patata dolce, polpa di barbabietola, Inulina (fibra solubile di cicoria, fonte di frutto-oligosaccaridi – FOS), cellulosa naturale (fonte di fibre insolubili), minerali, fibra dietetica solubile estratta dalla Plantatago ovata, oli essenziali (origano, cannella, chiodi di garofano, timo, rosmarino, menta, tè verde), dirolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), idrolizzato (cartilagine (fonte di condroitina), yucca, concentrato di succo di melone liofilizzato (ricco di superossido dismutasi-SOD).

COMPONENTI ANALITICI: Proteine grezze 31,00%, Grassi grezzi 20,00%, Fibre grezze 2,40%, Ceneri grezze 7,80%, Calcio 1,40%, Fosforo 0,95%, Umidità 9,00%, EPA+DHA 0,63%, Glucosamina cloridrato 380 mg/kg, Condroitina solfato 240 mg/kg.

ADDITIVI NUTRIZIONAL; Vitamina A 24.000 U,I/kg, Vitamina D-3 1,760 U,I/kg, Vitamina E 500 mg/kg, Vitamina C 220 mg/kg, Biotina 2,200 mg/kg, L-Carnitina 100 mg/kg, Cloruro di colina 1,980 mg/kg, Taurina 1,300 mg/kg, Ferro (Solfato ferroso monoidrato) 66 mg/kg, Ferro (Solfato ferroso di colina 1,980 mg/kg, Rame (Solfato di rame pentaldrato) 5,5 mg/kg, Rame (Solfato di rame pentaldrato) 5,5 mg/kg, Rame (Solfato di rame di idrato di glicina) 3,7 mg/kg, Manganese (Solfato di glicina) 13 mg/kg, Zinco (Solfato di zinco monoidrato) 83 mg/kg, Zinco (Solfato di zinco monoidrato) 83 mg/kg, Zinco (Solfato di zinco monoidrato) 83 mg/kg, Zinco (Solfato di zinco di dirato di glicina) 50 mg/kg, Iodio (Oduro di potassio) 2,2 mg/kg, Selenio (Selenito di sodio) 0,12 mg/kg, Selenio (Analogo idrossilato della selenometionina) 0,12 mg/kg. Additivi tecnologici: Antiossidanti naturali (oli vegetali ricchi di tocoferoli).

MODALITÀ D'USO II prodotto deve essere somministrato in forma essiccata, Lasciare sempre acqua fresca e pulita a disposizione del cane.



COMPOSITION: Dehydrated chicken meat, tapioca, poultry fat (Source of Ω-6 fatty acids), peas, yeast and yeast extract-Saccharomyces cerevisiae (Source of mannanooligosaccharides – MOS and β-glucans), fish oil (Source of Ω-3-EPA and DHA fatty acids), sweet potato, carob beans, sugar beet pulp, hydrolised chicken protein, dehydrated egg, hydrolised chicken liver, potato protein, inulin (soluble chicory fiber, source of phospho-oligosaccharides – FOS), natural celluliose (source of insoluble fiber), minerals, soluble dietetic fiber extracted from Plantago ovata, essential oils (oregano, cinnamon, clove, thyme, rosemary, peppermint, green tea), hydrolysates from crustaceans (source of glucosamine), hydrolysates from cartilage (source of chondroltin), yucca, concentrate of lyophilised melon juice (rich in superoxide dismutase-SOD).

ANALYTIC CONSTITUENTS: Crude protein 26.00%, crude fat 15.00%, crude fiber 2.50%. crude ash 7.90%, calcium 1.60%, phosphorus 0.95%, moisture 9.00%, EPA+DHA 0.56%, Glucosamine chlorhydrate 380 mg/kg, Chondroitin sulphate 240 mg/kg.

NUTRITIONAL ADDITIVES: Vitamin A 22,000 IU/kg, Vitamin D-3 1,600 IU/kg, Vitamin E 460 mg/kg, Vitamin C 2000 mg/kg, Blotin 2,000 mg/kg, L-carnitine 60 mg/kg, choline chloride 1,800 mg/kg, taurine 1,200 mg/kg, iron (monohydrated ferrous sulphate) 60 mg/kg, iron (iron chelate of glycine hydrate) 12 mg/kg, copper (copper chelate of glycine hydrate) 3.4 mg/kg, manganese ulphate monohydrate) 3.4 mg/kg, manganese ulphate monohydrate) 3.8 mg/kg, manganese (manganese chelate of glycine hydrate) 12 mg/kg, copper (copper chelate of glycine hydrate) 76 mg/kg, iron (zinc chelate of glycine hydrate) 46 mg/kg, iodine (potassium iodide) 2 mg/kg, selenium (sodium selenite) 0.11 mg/kg, selenium (hydroxylated analogue of selenomethionine) 0,11 mg/kg.

Technological additives: Natural antioxidants (Vegetable oils rich in tocopherols).

METHOD FOR USE: The product must be served in dry form. Always have fresh, clean water available for your dog.

Keep the container closed, in a fresh, dry, ventilated place, away from light and sun. Use preferably before: Date and batch indicated on the back of the container,

COMPOSICIÓN: Carne de pollo deshidratada, tapioca, grasa de ave (Fuente de ac. grasos Ω-6), guisantes, levadura y extracto de levadura-Saccharomyces cerevisíae (Fuente de mananooligosacáridos – MOS y β-glucanos), aceite de pescado (Fuente de ac. grasos Ω-3-EPA y DHA), boniato, vaina de algarroba, pulpa de remolacha, proteína hidrolizada de pollo, huevo entero deshidratado, hígado hidrolizado de pollo, proteína de patata, Inulina (Fibra soluble de achicoria, fuente fosfooligosacáridos – FOS), celulosa natural (Fuente de fibra insoluble), minerales, fibra dietética soluble extraída de Plantago ovata, aceites esenciales (orégano, canela, clavo, tomillo, romero, hierbabuena, té verde), hidrolizado de crutíago (Fuente de condroitina), yuca, concentrado de zumo de melón liofilizado (Rico en superoxido dismutasa-SOD).

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 26,00 %, Grasa bruta 15,00 %, Fibra bruta 2,50 %, Ceniza bruta 7,90 %, Calcio 1,60 %, Fósforo 0,95 %, Humedad 9,00 %, EPA+DHA 0,56 %, Glucosamina clorhidrato 380 mg/kg, Condroitin sulfato 240 mg/kg.

ADITIVOS NUTRICIONALES: Vitamina A 22.000 UJ/kg, Vitamina D-3 1.600 UJ/kg, Vitamina E 460 mg/kg, Vitamina C 200 mg/kg, Biotina 2.000 mcg/kg, 1-Carnitina 60 mg/kg, Cloruro de colina 1.800 mg/kg, Baurina 1.200 mg/kg, Hierro (Sulfato ferroso monohidratado) 60 mg/kg, Hierro (Delato ferroso de hidrato de glicina) 12 mg/kg, Cobre (Sulfato cúprico pentahidratado) 5,5 mg/kg, Cobre (Quelato cúprico de hidrato de glicina) 3,4 mg/kg, Manganeso (Sulfato manganoso monohidratado) 38 mg/kg, Manganeso (Quelato de manganoso de hidrato de glicina) 12 mg/kg, Zinc (Sulfato de zinc monohidratado) 76 mg/kg, Zinc (Quelato de zinc de hidrato de glicina) 46 mg/kg, Idod (Yoduro de potasio) 2 mg/kg, Selenio (Selenio de sodio) 0,11 mg/kg, Selenio (Análogo hidroxilado de la selenometionina) 0,11 mg/kg.

Aditivos tecnológicos: Antioxidantes naturales (Aceites vegetales ricos en tocoferoles).

MODO DE EMPLEO: El producto debe ser administrado en forma seca. Deje siempre agua fresca y limpia a disposición de su perro.

Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la luz y el sol. Utilizar preferentemente antes de: Fecha y lote indicados en la parte posterior

ADULT

LARGE / MEDIUM BREEDS

12/4 Kg

The daily amount of this food that your dog needs depends on different factors such as weight, daily activity level, age, natural setting... For purposes of orientation, for adults dogs with a normal daily activity level, depending on their body weight, we recommend providing them with the following daily amounts:

	ADULT WEIGHT	GRAMS/DAY
Ration recommended for	12 Kg	192
dogs with normal activity.	20 Kg	282
	30 Kg	383
	40 Kg	475
MA	50 Kg	561
	60 Kg	644

METABOLIZABLE ENERGY: 3.795 KCAL/KG

COMPOSITION : Viande de poulet déshydratée, tapioca, matière grasse de volaille (source d ac. gras COMPOSITION: Vanade de poulet deshydratee, tapioca, mattere grasse de volaille (source d'ac. gras n-6), petits pois, levure et extrait de levure-Saccharomyces cerevisiae (source de manano-oligosaccharides – MOS et β-glucanes), huile de poisson (source d'ac. gras n-3-EPA et DHA), patate douce, cosse de caroube, pulpe de betterave, proteine hydrolysée de poulet, eus ét entier déshydraté, foie hydrolysé de poulet, proteine de pomme de terre, inuline (fibre soluble de chicorée, source de phospho-oligosaccharides - FOS), cellulose naturelle (source de fibre insoluble), minéraux, fibre diététique soluble extraite de psyllium blond, huiles essentielles (origan, cannelle, dou de girofle, thym, romarin, menthe, thé vert), hydrolysé de crustacés (source de glucosamine), hydrolysé de cartilage (source de chondroïtine), yucca, concentré de jus de melon lyophilisé (riche en superoxyde dismutase-SOD).

COMPOSANTS ANALYTIQUES: Protéine brute 26,00 %, matière grasse brute 15,00 %, fibre brute 2,50 %, cendre brute 7,90 %, calcium 1,60 %, phosphore 0,95 %, humidité 9,00 %, EPA+DHA 0,56 %, chlorhydrate de glucosamine 380 mg/kg, sulfate de chondroïtine 240 mg/kg.

ADDITIFS NUTRITIONNELS: Vitamine A à 22 000 U.l/kg, vitamine D-3 1600 U.l/kg, vitamine E 460 mg/kg, vitamine C 200 mg/kg, biotine 2000 mcg/kg, l-Carnitine 60 mg/kg, chlorure de choline 1800 mg/kg, taurine 1 200 mg/kg, biotine 2000 mcg/kg, l-Carnitine 60 mg/kg, fer (chélate ferreux de glycine) 12 mg/kg, cuivre (sulfate de cuivre pentalydrate) 5,5 mg/kg, cuivre (chélate cuivreux de glycine) 12 mg/kg, duivre (sulfate de cuivre pentalydrate) 5,5 mg/kg, cuivre (chélate cuivreux de glycine) 4,7 mg/kg, manganèse (sulfate de manganèse monohydraté) 38 mg/kg, manganèse (chélate de manganèse de glycine hydraté) 12 mg/kg, zinc (sulfate de zinc monohydraté) 76 mg/kg, zinc (chélate de zinc de glycine hydraté) 46 mg/kg, iode (iodure de potassium) 2 mg/kg, sélénium (sélénite de sodium) 0,11 mg/kg, sélénium (analogue hydroxylé de la sélénométhionine) 0,11 mg/kg, sélénium (analogue hydroxylé de la sélénométhionine) 0,11 mg/kg, sélénium (analogue hydroxylé de la sélénométhionine)

0,11 mg/kg. Additifs technologiques : Antioxydants naturels (huiles végétales riches en tocophérols).

MODE D'EMPLOI : Le produit doit être administré sous forme sèche. Laissez toujours de l'eau fraîche disponible pour votre chien.

Maintenir l'emballage bien fermé, dans un endroit frais, sec et ventilé, à l'abri de la lumière et des rayons du soleil. Utiliser de préférence avant le : Date et lot indiqués au dos de l'emballage.

COMPOSIZIONE: Carne di pollo disidratata, tapioca, grasso di volatili (fonte di acidi grassi Ω-6), piselli, lievito ed estratto di lievito-Saccharomyces cerevisiae (fonte di mannano oligosaccaridi – MOS y β-glucani), ollo di pesce (fonte di acidi grassi Ω-3-EPA e DHA), patata dolce, carruba, polpa di barbabietola, proteina idrolizzata di pollo, uovo intero disidratato, fegato di pollo idrolizzato, proteina della patata, Inulina (fibra solubile di cicoria, fonte di frutto-oligosaccaridi – FOS), cellulosa naturale (fonte di fibre insolubili), minerali, fibra dietetica solubile estratta dalla Plantago ovata, oli essenziali (origano, cannella, chiodi di garofano, timo, rosmarino, menta, tè verde), idrolizzato di corstacei (fonte di glucosamina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condrottina), yucca, concentrato di succo di melone liofilizzato (rocco di superossido dismutasi-SOD).

COMPONENTI ANALITICI: Proteine grezze 26,00%, Grassi grezzi 15,00%, Fibre grezze 2,50%, Ceneri grezze 7,90%, Calcio 1,60%, Fosforo 0,95 %, Umidità 9,00%, EPA+DHA 0,56%, Glucosamina cloridrato 380 mg/kg, Condroitina solfato 240 mg/kg.

0,56%, Glucosamina cloridrato 380 mg/kg, Condroitina solitato 240 mg/kg,

ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A 22.000 Ll/kg, Vitamina D-3 1.600 Ll/kg, Vitamina E 460 mg/kg, Vitamina C 200 mg/kg, Biotina 2.000 mg/kg, L-Carnitina 60 mg/kg, Cloruro di colina 1.800 mg/kg, Taurina 1.200 mg/kg, Ferro (Solfato ferroso monoidrato) 60 mg/kg, Ferro (Chelato ferroso di idrato di glicina) 12 mg/kg, Rame (Solfato di rame pentalidrato) 5,5 mg/kg, Rame (Chelato di rame di idrato di glicina) 3,4 mg/kg, Manganese (Solfato di manganese monoidrato) 38 mg/kg, Manganese (Chelato di manganese monoidrato) 75 mg/kg, Zinco (Chelato di zinco di idrato di glicina) 46 mg/kg, Iodio (Joduro di potassio) 2 mg/kg, Selenio (Selenito di sodio) 0,11 mg/kg, Selenio (Analogo idrossilato della selenometionina) 0,11 mg/kg.

Additivi tecnologici: Antiossidanti naturali (oli vegetali ricchi di tocoferoli).

MODALITÀ D'USO Il prodotto deve essere somministrato in forma essiccata. Lasciare sempre acqua fresca e pulita a disposizione del cane. Conservare la confezione ben chiusa, in un luogo fresco, asciutto e ventilato, lontano dalla luce e dal sole. Consumare preferibilmente prima del: Data e lotto indicati sul retro della confezione.



ΕN

COMPOSITION: Dehydrated chicken meat, tapioca, poultry fat (Source of Ω-6 fatty acids), peas, yeast and yeast extract-Saccharomyces cerevisiae (Source of mannanoo-ligosaccharides − MOS and β-glucans), fish oil (Source of Ω-3-EPA and DHA fatty acids), hydrolised chicken liver, sweet potato, carob beans, potato protein, dehydrated egg, sweet beet pulp, hydrolised chicken protein, inulin (soluble chicory fiber, source of phospho-oligosaccharides - FOS), natural cellulose (source of insoluble fiber), minerals, soluble dietetic fiber extracted from Plantago ovata, essential oils (oregano, cinnamon, clove, thyme, rosemary, peppermint, green tea), hydrolysates from crustaceans (source of glucosamine), hydrolysates from cartilage (source of chondroitin), yucca, concentrate of lyophilised melon juice (rich in superoxide dismutase-SOD).

ANALYTIC CONSTITUENTS: Crude protein 28.00 %, crude fat 17.00 %, crude fiber 2.40 %, crude ash 7.90 %, calcium 1.60 %, phosphorus 0.95 %, moisture 9.00 %, EPA+DHA 0.57 %, Glucosamine chlorhydrate 380 mg/kg, Chondroitin sulphate 240 mg/kg.

NUTRITIONAL ADDITIVES: Vitamin A 22,000 IU/kg, Vitamin D-3 1,600 IU/kg, Vitamin E 460 mg/kg, Vitamin C 200 mg/kg, Biotin 2,000 mcg/kg, L-carnitine 60 mg/kg, choline chloride 1,800 mg/kg, taurine 1,200 mg/kg, iron (monohydrated ferrous sulphate) 60 mg/kg, iron (iron chelate of glycine hydrate) 12 mg/kg, copper (copper sulphate pentahydrate) 5.5 mg/kg, copper (copper chelate of glycine hydrate) 3.4 mg/kg, manganese (manganese sulphate monohydrate) 38 mg/kg, manganese (manganese chelate of glycine hydrate) 12 mg/kg, zinc (zinc sulphate monohydrate) 76 mg/kg, zinc (zinc chelate of glycine hydrate) 46 mg/kg, iodine (potassium iodide) 2 mg/kg, selenium (sodium selenite) 0,11 mg/kg, selenium (hydroxylated analogue of selenomethionine) 0.11 mg/kg, selenium (hydroxylated analogue of selenomethionine)

Technological additives: Natural antioxidants (Vegetable oils rich in tocopherols).

METHOD FOR USE: The product must be served in dry form. Always keep fresh, clean water available for your dog.

Keep the container closed, in a fresh, dry, ventilated place, away from light and sun. Use preferably before: Date and batch indicated on the back of the container.

ES

COMPOSICIÓN: Carne de pollo deshidratada, tapioca, grasa de ave (Fuente de ac. grasos Ω-6), guisantes, levadura y extracto de levadura-Saccharomyces cerevisiae (Fuente de mananooligosacáridos – MOS y β-glucanos), aceite de pescado (Fuente de ac. grasos Ω-3-EPA y DHA), higado de pollo hidrolizado, boniato, vaina de algarroba, proteína de patata, huevo entero deshidratado, pulpa de remolacha, proteína de pollo hidrolizada, lnulina (Fibra soluble de achicoria, fuente fosfooligosacáridos - FOS), celulosa natural (Fuente de fibra insoluble), minerales, fibra dietética soluble extraída de Plantago ovata, aceites esenciales (orégano, canela, clavo, tomillo, romero, hierbabuena, té verde), hidrolizado de crutáceos (Fuente de glucosamina), hidrolizado de cartílago (Fuente de condroitina), yuca, concentrado de zumo de melón liofilizado (Rico en superoxido dismutasa-SOD).

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 28,00 %, Grasa bruta 17,00 %, Fibra bruta 2,40 %, Ceniza bruta 7,90 %, Calcio 1,60 %, Fósforo 0,95 %, Humedad 9,00 %, EPA+DHA 0,57 %, Glucosamina clorhidrato 380 mg/kg, Condroitín sulfato 240 mg/kg.

EPA+UHA 0,57 %, Glucosamina clorindrato 380 mg/kg, Condrotini sulfato 240 mg/kg, ADITIVOS NUTRICIONALES: Vitamina A 22.000 U.l/kg, Vitamina D-3 1,600 U.l/kg, Vitamina E 460 mg/kg, Vitamina C 200 mg/kg, Biotina 2.000 mg/kg, I-carnitina 60 mg/kg, Cloruro de colina 1.800 mg/kg, Taurina 1.200 mg/kg, Hierro (Sulfato ferroso monohidratado) 60 mg/kg, Hierro (Quelato ferroso de hidrato de glicina) 12 mg/kg, Cobre (Sulfato cúprico pentahidratado) 5,5 mg/kg, Cobre (Quelato cúprico de hidrato de glicina) 3,4 mg/kg, Manganeso (Sulfato manganeso monohidratado) 38 mg/kg, Manganeso (Quelato de manganeso de hidrato de glicina) 12 mg/kg, Zinc (Sulfato de zinc monohidratado) 76 mg/kg, Zinc (Quelato de zinc de hidrato de glicina) 46 mg/kg, Idod (Yoduro de potasio) 2 mg/kg, Selenio (Selenio de sodio) 0,11 mg/kg, Selenio (Análogo hidroxilado de la selenometionina) 0,11 mg/kg.

 ${\bf MODO}$ DE EMPLEO: El producto debe ser administrado en forma seca. Deje siempre agua fresca y limpia a disposición de su perro.

Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la luz y el sol. Utilizar preferentemente antes de: Fecha y lote indicados en la parte posterior del envase.

MINI **ADULT**

SMALL BREEDS

7/2 Kg

The daily amount of this food that your dog needs depends on different factors such as weight, daily activity level, age, natural setting... For purposes of orientation, for adults dogs with a normal daily activity level, depending on their body weight, we recommend providing them with the following daily amounts:

	ADULT WEIGHT	GRAMS/DAY
Ration recommended for	1 Kg	29
dogs with normal activity.	2 Kg	43
	4 Kg	73
	6 Kg	98
MA	8 Kg	122
(((,)	10 Kg	144

METABOLIZABLE ENERGY: 3.900 KCAL/KG

FR

COMPOSITION: Viande de poulet déshydratée, tapioca, matière grasse de volaille (source d'ac. gras Ω -6), petits pois, levure et extrait de levure-Saccharomyces cerevisiae (source de manano-oligosaccharides – MOS et β -glucanes), hulle de poisson (source d'ac. gras Ω -3-FA et DHA), foie hydrolysé de poulet, patate douce, cosse de caroube, protéine de pomme de terre, cut entier déshydraté, pulpe de betterave, protéine hydrolysée de poulet, inuline (fibre soluble de chicorée, source de phospho-oligosaccharides – FOS), cellulose naturelle (source de fibre insoluble), minéraux, fibre diététique soluble extraite de psyllium blond, huiles essentielles (origan, cannelle, clou de girofle, thym, comarin, menthe, thé vert), hydrolysé de crustacés (source de glucosamine), hydrolysé de cartilage (source de chondroîtine), yucca, concentré de jus de melon lyophilisé (riche en superoxyde dismutase-SOD).

COMPOSANTS ANALYTIQUES: Protéine brute 28,00 %, matière grasse brute 17,00 %, fibre brute 2,40 %, cendre brute 7,90 %, calcium 1,60 %, phosphore 0,95 %, humidité 9,00 %, EPA+DHA 0,57 %, chlorhydrate de glucosamine 380 mg/kg, sulfate de chondroîtine 240 mg/kg.

chondroitine 240 mg/kg.

ADDITIES NUTRITIONNELS: Vitamine A à 22 000 U.I/kg, vitamine D-3 1600 U.I/kg, vitamine E 460 mg/kg, vitamine C 200 mg/kg, biotine 2000 mcg/kg, L-Carnitine 60 mg/kg, chlorure de choline 1800 mg/kg, taurine 1 200 mg/kg, fer (sulfate ferreux monohydraté) 60 mg/kg, gr (chlefate ferreux d'fhydrate de glycine) 12 mg/kg, cuirve (sulfate de cuivre pentahydraté) 5,5 mg/kg, cuivre (chélate cuivreux de glycine hydraté) 3,4 mg/kg, manganése (chélate de manganése de glycine hydraté) 12 mg/kg, Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 38 mg/kg, manganése (chélate de manganése de glycine hydraté) 12 mg/kg, Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 13 mg/kg, selénium (selénite de sodium) 0,11 mg/kg, sélénium (analogue hydroxylé de la sélénométhionine) 0,11 mg/kg.

Additifs technologiques: Antioxydants naturels (huiles végétales riches en tocophérols). MODE D'EMPLOI: Le produit doit être administré sous forme sèche. Laissez toujours de l'eau fraîche

Maintenir l'emballage bien fermé, dans un endroit frais, sec et ventilé, à l'abri de la lumière et des rayons du soleil. Utiliser de préférence avant le : Date et lot indiqués au dos de l'emballage.

IT

COMPOSIZIONE: Carne di pollo disidratata, tapioca, grasso di volatili (fonte di acidi grassi Ω-6), piselli, lievito ed estratto di lievito-Saccharomyces cerevisiae (fonte di mannano oligosaccaridi – MOS y β-glucani), olio di pesce (fonte di acidi grassi Ω-3-EPA e DHA), fegato di pollo idrolizzato, patata dolce, carruba, proteina della patata, uovo intero disidratato, polpa di barbabietola, proteina idrolizzata di pollo, Inulina (fibra solubile di ciocria, fonte di frutto-oligosaccaridi – FOS), cellulosa naturale (fonte di fibre insolubili), minerali, fibra dietetica solubile estratta dalla Plantago ovata, oli essenziali (origano, cannella, chiodi di garofano, timo, rosmarino, menta, tè verde), idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina), yucca, concentrato di succo di melone liofilizzato (ricco di superossido dismutasi-SOD).

COMPONENTI ANALITICI: Proteine grezze 28,00%, Grassi grezzi 17,00%, Fibre grezze 2,40%, Ceneri grezze 7,90%, Calcio 1,60%, Fosforo 0,95%, Umidità 9,00%, EPA+DHA 0,57%, Glucosamina cloridrato 380 mg/kg, Condroitina solfato 240 mg/kg.

ADDITWI NUTRIZIONALI: Vitamina A 22.000 U.I/kg, Vitamina D-3 1.600 U.I/kg, Vitamina E 460 mg/kg, Vitamina C 200 mg/kg, Biotina 2.000 mg/kg, L-Carnitina 60 mg/kg, Cloruro di colina 1.800 mg/kg, Taurina 1.200 mg/kg, Ferro (Solfato ferroso monoidrato) 60 mg/kg, Ferro (Chelato ferroso di idrato di glicina) 12 mg/kg, Rame (Solfato di rame pentaidrato) 5,5 mg/kg, Rame (Chelato di rame di idrato di glicina) 3,4 mg/kg, Manganese (Solfato di manganese monoidrato) 38 mg/kg, Manganese (Chelato di manganese di idrato di glicina) 12 mg/kg, Zinco (Solfato di zinco monoidrato) 76 mg/kg, Zinco (Chelato di zinco di idrato di glicina) 46 mg/kg, Iodio (loduro di potassio) 2 mg/kg, Selenio (Selenito di sodio) 0,11 mg/kg, Selenio (Analogo idrossilato della selenometionina) 0,11 mg/kg.

Additivi tecnologici: Antiossidanti naturali (oli vegetali ricchi di tocoferoli).


MODALITÀ D'USO Il prodotto deve essere somministrato in forma essiccata. Lasciare sempre acqua fresca e pulita a disposizione del cane.



LAMB



· ONLY THE BEST INGREDIENTS FOR OUR PETS ·



ADULT |
MINI ADULT |

LARGE / MEDIUM BREEDS

SMALL BREEDS



COMPOSITION: Dehydrated lamb meat, tapioca, poultry fat (Source of Ω -6 fatty acids), peas, yeast and yeast extract-Saccharomyces cerevisiae (Source of mannanooligosaccharides – MOS and β -glucans), sweet potato, carob beans, fish oil (Source of Ω -3-EPA and DHA fatty acids), sugar beet pulp, inulin (soluble chicory fiber, source of phospho-oligosaccharides - FOS), natural cellulose (source of insoluble fiber), minerals, soluble dietetic fiber extracted from Plantago ovata, essential oils (oregano, cinnamon, clove, thyme, rosemary, peppermint, green tea), hydrolysates from crustaceans (source of glucosamine), hydrolysates from cartilage (source of chondroitin), yucca, concentrate of lyophilised melon juice (rich in superoxide dismutase-SOD).

ANALYTIC CONSTITUENTS: Crude protein 26.00%, crude fat 15.00%, crude fiber 2.50%, crude ash 7.90%, calcium 1.60%, phosphorus 0.95%, moisture 9.00%, EPA+DHA 0.56%, Glucosamine chlorhydrate 380 mg/kg, Chondroitin sulphate 240 mg/kg.

Glucosamine chlorhydrate 380 mg/kg, Chondroitin sulphate 240 mg/kg.

NUTRITIONAL ADDITIVES: Vitamin A 22,000 Ill/kg, Vitamin D-3 1,600 Ill/kg, Vitamin E 460 mg/kg, Vitamin C 200 mg/kg, Biotin 2,000 mcg/kg, L-carnitine 60 mg/kg, choline chloride 1,800 mg/kg, taurine 1,200 mg/kg, iron (monohydrated ferrous sulphate) 60 mg/kg, iron (iron chelate of glycine hydrate) 12 mg/kg, copper (copper sulphate pentahydrate) 5.5 mg/kg, copper (copper chelate of glycine hydrate) 3.4 mg/kg, manganese (manganese sulphate monohydrate) 38 mg/kg, manganese (manganese chelate of glycine hydrate) 12 mg/kg, iodine (potassium iodide) 2 mg/kg, selenium (sodium selenite) 0.11 mg/kg, selenium (hydroxylated analogue of selenomethionine) 0.11 mg/kg.

Technological additives: Natural antioxidants (Vegetable oils rich in tocopherols).

METHOD FOR USE: The product must be served in dry form. Always keep fresh, clean water available for your dog.

Keep the container closed, in a fresh, dry, ventilated place, away from light and sun. Use preferably before: Date and batch indicated on the back of the container.

COMPOSICIÓN: Carne de cordero deshidratada, tapioca, grasa de ave (Fuente de ac, grasos Ω-6), guisantes, proteína de patata, levadura y extracto de levadura-Saccharomyces cerevisiae (Fuente de mananoligosacáridos – MOS y 6-glucanos), boniato, vaina de algarroba, aceite de pescado (Fuente de ac, grasos Ω-3-EPA y DHA), pulpa de remolacha, Inulina (Fibra soluble de achicoria, fuente fosfooligosacáridos - FOS), celulosa natural (Fuente de fibra insoluble), minerales, fibra dietética soluble extraida de Plantago ovata, aceites esenciales (orégano, canela, clavo, tomillo, romero, hierbabuena, té verde), hidrolizado de crustaces (Fuente de glucosamina), hidrolizado de cartilago (Fuente de condroitina), yuca, concentrado de zumo de melôn liofilizado (Rico en superoxido dismutasa-SOD).

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 26,00 %, Grasa bruta 15,00 %, Fibra bruta 2,50 %, Ceniza bruta 7,90 %, Calcio 1,60 %, Fósforo 0,95 %, Humedad 9,00 %, EPA+DHA 0,56 %, Glucosamina clorhidrato 380 mg/kg, Condroitín sulfato 240 mg/kg.

EPA+UHA U,56 %, Glucosamina clornidrato 380 mg/kg, Condrottin sultato 240 mg/kg.

ADITIVOS NUTRICIONALES: Vitamina A 22.000 UJ/kg, Vitamina D-3 1.600 UJ/kg, Vitamina E 460 mg/kg, Vitamina C 200 mg/kg, Biotina 2.000 mg/kg, I-Carnitina 60 mg/kg, Cloruro de colina 1.800 mg/kg, Taurina 1.200 mg/kg, Hierro (Sulfato ferroso monohidratado) 60 mg/kg, Hierro (Duelato ferroso de hidrato de glicina) 21 mg/kg, Cobre (Sulfato cúprico pentahidratado) 5,5 mg/kg, Cobre (Quelato cúprico de hidrato de glicina) 3,4 mg/kg, Manganeso (Sulfato manganeso monohidratado) 38 mg/kg, Manganeso (Quelato de manganeso de hidrato de glicina) 12 mg/kg, Zinc (Sulfato de zinc monohidratado) 76 mg/kg, Zinc (Quelato de zinc de hidrato de glicina) 45 mg/kg, Jodo (Yoduro de potasio) 2 mg/kg, Selenio (Selenio de sodio) 0,11 mg/kg, Selenio (Análogo hidroxilado de la selenometionina) 0,11 mg/kg.

Aditivos tecnológicos: Antioxidantes naturales (Aceites vegetales ricos en tocoferoles).

MODO DE EMPLEO: El producto debe ser administrado en forma seca. Deje siempre agua fresca y limpia a disposición de su perro.

Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la luz y el sol. Utilizar preferentemente antes de: Fecha y lote indicados en la parte posterior

ADULT

LARGE / MEDIUM BREEDS

12/4 Kg

The daily amount of this food that your dog needs depends on different factors such as weight, daily activity level, age, natural setting... For purposes of orientation, for adults dogs with a normal daily activity level, depending on their body weight, we recommend providing them with the following daily amounts:

	ADULT WEIGHT	GRAMS/DAY
Ration recommended for	12 Kg	192
dogs with normal activity.	20 Kg	282
	30 Kg	383
	40 Kg	475
MA	50 Kg	561
	60 Kg	644

METABOLIZABLE ENERGY: 3.795 KCAL/KG

FR

COMPOSITION : Viande d'agneau déshydratée, tapioca, matière grasse de volaille (source d'ac. gras Ω-6), petits pois, protéine de pomme de terre, levure et extrait de levure-Saccharomyces cerevisiae (source de manano-oligosaccharides – MOS et β-glucanes), patate douce, cosse de caroube, huile de position (source d'ac. gras Ω-3-FPA et DHA), pulpe de betterave, inuline (fibre soluble de chicorée, source de phospho-oligosaccharides - FOS), cellulose naturelle (source de fibre insoluble), minéraux, fibre diététique soluble extraite de psyllium blond, huiles essentielles (origan, cannelle, clou de girofle, thym, romarin, menthe, thé vert), hydrolysé de crustacés (source de glucosamine), hydrolysé de cartilage (source de chondroïtine), yucca, concentré de jus de melon lyophilisé (riche en superoxyde dismutase-50D).

COMPOSANTS ANALYTIQUES: Protéine brute 26,00 %, matière grasse brute 15,00 %, fibre brute 2,50 %, cendre brute 7,90 %, calcium 1,60 %, phosphore 0,95 %, humidité 9,00 %, EPA+DHA 0,56 %, chlorhydrate de glucosamine 380 mg/kg, sulfate de chondroïtine 240 mg/kg.

ADDITIFS NUTRITIONNELS : Vitamine A à 22 000 U.l/kg, vitamine D-3 1600 U.l/kg, vitamine E 460 mg/kg, vitamine C 2000 mg/kg, biotine 2000 mcg/kg, L-Carnitine 60 mg/kg, chlorure de choline 1800 mg/kg, taurine 1 200 mg/kg, fer (sulfate ferreux monohydrate) 60 mg/kg, fer (chélate ferreux de dydrae) 2 mg/kg, cuivre (sulfate de cuivre pentahydrate) 5,5 mg/kg, cuivre (chélate cuivreux de glycine) 12 mg/kg, divary (sulfate de cuivre pentahydrate) 5,5 mg/kg, cuivre (chélate cuivreux de glycine) 4 mg/kg, manganèse (chélate de manganèse) 76 mg/kg, juric (sulfate de zinc monohydrate) 76 mg/kg, juric (chélate de zinc de glycine hydraté) 46 mg/kg, iode (lodure de potassium) 2 mg/kg, sélénium (sélénite de sodium) 0,11 mg/kg, sélénium (analogue hydroxylé de la sélénométhionine) 0.11 mg/kg, sélénium (analogue hydroxylé de la sélénométhionine)

Additifs technologiques : Antioxydants naturels (huiles végétales riches en tocophérols).

MODE D'EMPLOI: Le produit doit être administré sous forme sèche. Laissez toujours de l'eau fraîche

Maintenir l'emballage bien fermé, dans un endroit frais, sec et ventilé, à l'abri de la lumière et des rayons du soleil. Utiliser de préférence avant le : Date et lot indiqués au dos de l'emballage.

COMPOSIZIONE: Carne di agnello disidratata, tapioca, grasso di volatili (fonte di acidi grassi Ω-6), piselli, proteina della patata, lievito ed estratto di lievito-Saccharomyces cerevisiae (fonte di mannano oligosaccaridi – MOS γ β-glucani), patata dolce, carruba, olio di pesce (fonte di acidi grassi Ω-3-EPA e DHA), polpa di barbabietola, Inulina (fibra solubile di cicoria, fonte di frutto-oligosaccaridi – FOS), cellulosa naturale (fonte di fibre insolubili), minerali, fibra dietetica solubile estratta dalla Plantago ovata, oli essenziali (origano, cannella, chiodi di garofano, timo, rosmarino, menta, tè verde), idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina), yucca, concentrato di succo di melone liofilizzato (ricco di superossido dismutasi-SOD).

COMPONENTI ANALITICI: Proteine grezze 26,00%, Grassi grezzi 15,00%, Fibre grezze 2,50%, Ceneri grezze 7,90%, Calcio 1,60%, Fosforo 0,95%, Umidità 9,00%, EPA+DHA 0,56%, Glucosamina cloridrato 380 mg/kg, Condroitína solfato 240 mg/kg.

0,30%, Glucosanima ciontrata soo nigrikg, contratonita asiata 240 nigrikg.

ADDITHI NITRIZIONALI: Vitamina A 22,000 U.l/kg, Vitamina D-3 1,500 U.l/kg, Vitamina E 460 mg/kg, Vitamina C 200 mg/kg, Biotina 2,000 mg/kg, L-Carnitina 60 mg/kg, Cloruro di colina 1,800 mg/kg, Taurina 1,200 mg/kg, Ferro (Solfato ferroso di idrato di glicina) 12 mg/kg, Rame (Solfato di rame pentaidrato) 5,5 mg/kg, Rame (Chelato di rame di idrato di glicina) 3,4 mg/kg, Manganese (Solfato di manganese monoidrato) 38 mg/kg, Manganese (Chelato di manganese di idrato di glicina) 12 mg/kg, Zinco (Solfato di zinco monoidrato) 76 mg/kg, Zinco (Chelato di zinco di idrato di glicina) 46 mg/kg, lodio (loduro di potassio) 2 mg/kg, Selenio (Selenito di sodio) 0,11 mg/kg, Selenio (Analogo idrossilato della selenometionina) 0,11 mg/kg,

Additivi tecnologici: Antiossidanti naturali (oli vegetali ricchi di tocoferoli).
MODALITÀ D'USO II prodotto deve essere somministrato in forma essiccata. Lasciare sempre acqua fresca e pulita a disposizione del cane.
Conservare la confezione ben chiusa, in un luogo fresco, asciutto e ventilato, lontano dalla luce e dal sole, Consumare preferibilmente prima del: Data e lotto indicati sul retro della confezione.



ΕN

COMPOSITION: Dehydrated lamb meat, tapioca, poultry fat (Source of Ω -6 fatty acids), peas, yeast and yeast extract-Saccharomyces cerevisiae (Source of mannanooligosaccharides – MOS and β -glucans), fish oil (Source of Ω -3-EPA and DHA fatty acids), sweet potato, carob bean, sugar beet pulp, inulin (soluble chicory fiber, source of phospho-oligosaccharides - FOS), natural cellulose (source of insoluble fiber), minerals, soluble dietetic fiber extracted from Plantago ovata, essential oils (oregano, cinnamon, clove, thyme, rosemary, peppermint, green tea), hydrolysates from crustaceans (source of glucosamine), hydrolysates from cartilage (source of chondroitin), yucca, concentrate of lyophilised melon juice (rich in soueroxide dismutase-SOI). superoxide dismutase-SOD).

ANALYTIC CONSTITUENTS: Crude protein 28.00 %, crude fat 17.00 %, crude fiber 2.40 %, crude ash 7.90 %, calcium 1.60 %, phosphorus 0.95 %, moisture 9.00 %, EPA+DHA 0.57 %, Glucosamine chlorhydrate 380 mg/kg, Chondroitin sulphate 240 mg/kg.

RUTRITIONAL ADDITIVES: Vitamin A 22,000 IU/kg, Vitamin D-3 1,600 IU/kg, Vitamin E 460 mg/kg, Vitamin C 200 mg/kg, Biotin 2,000 mcg/kg, L-carritine 60 mg/kg, choline chloride 1,800 mg/kg, trainie 1,200 mg/kg, iron (monohydrated ferrous sulphate) 60 mg/kg, iron (monohydrated ferrous sulphate) 60 mg/kg, iron (monohydrated ferrous sulphate) 60 mg/kg, iron (monohydrated ferrous sulphate pentahydrate) 5.5 mg/kg, copper (copper chelate of glycine hydrate) 3.4 mg/kg, manganese (manganese sulphate monohydrate) 38 mg/kg, manganese (manganese chelate of glycine hydrate) 21 mg/kg, zinc (zinc sulphate monohydrate) 76 mg/kg, zinc (zinc caleate of glycine hydrate) 46 mg/kg, iodine (potassium iodide) 2 mg/kg, selenium (sodium selenite) 0.11 mg/kg, selenium (hydroxylated analogue of selenomethionine) 0.11 mg/kg.

Technological additives: Natural antioxidants (Vegetable oils rich in tocopherols).

METHOD FOR USE: The product must be served in dry form. Always keep fresh, clean water

Keep the container closed, in a fresh, dry, ventilated place, away from light and sun. Use preferably before: Date and batch indicated on the back of the container.

FS

COMPOSICIÓN: Carne de cordero deshidratada, tapioca, grasa de ave (Fuente de ac, grasos Ω-6), guisantes, proteína de patata, levadura y extracto de levadura-Saccharomyces cerevisiae (Fuente de mananooligosacárdios - MOS y 6-glucanos), aceite de pescado (Fuente de ac, grasos Ω-3-EPA y DHA), boniato, vaina de algarroba, pulpa de remolacha, Inulina (Fibra soluble de achicoria, fuente fosfooligosacárdios - FOS), celulosa natural (Fuente de fibra insoluble), minerales, fibra dietética soluble extraída de Plantago ovata, aceites esenciales (orégano, canela, clavo, tomillo, romero, hierbabuena, té verde), hidrolizado de crustáceos (Fuente de glucosamina), hidrolizado de cartilago (Fuente de condrottina), yuca, concentrado de zumo de melion liofilizado (Rico en superoxido de Sumunasa-SOD).

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 28,00 %, Grasa bruta 17,00 %, Fibra bruta 2,40 %, Ceniza bruta 7,90 %, Calcio 1,60 %, Fósforo 0,95 %, Humedad 9,00 %, EPA+DHA 0,57 %, Glucosamina clorhidrato 380 mg/kg, Condroitín sulfato 240 mg/kg.

EPA+UHA 0,57 %, Glucosamina clorhidrato 380 mg/kg, Condrottin sulfato 240 mg/kg.

ADITIVOS NUTRICIONALES: Vitamina A 22.000 UJ/kg, Vitamina D-3 1.600 UJ/kg, Vitamina E 460 mg/kg, Vitamina C 200 mg/kg, Biotina 2.000 mg/kg, Il-cirrilitina 60 mg/kg, Cloruro de colina 1.800 mg/kg, Taurina 1.200 mg/kg, Hierro (Sulfato ferroso monohidratado) 60 mg/kg, Hierro (Duelato ferroso de hidrato de glicina) 12 mg/kg, Cobre (Sulfato cúprico pentahidratado) 5,5 mg/kg, Cobre (Quelato cúprico de hidrato de glicina) 3,4 mg/kg, Manganeso (Sulfato manganeso monohidratado) 38 mg/kg, Manganeso (Quelato de manganeso de hidrato de glicina) 12 mg/kg, Zinc (Sulfato de zinc monohidratado) 76 mg/kg, Zinc (Quelato de zinc de hidrato de glicina) 45 mg/kg, Jodo (Yoduro de potasio) 2 mg/kg, Selenio (Selenio de sodio) 0,11 mg/kg, Selenio (Análogo hidroxilado de la selenometionina) 0,11 mg/kg.

Aditivos tecnológicos: Antioxidantes naturales (Aceites vegetales ricos en tocoferoles).

MODO DE EMPLEO: El producto debe ser administrado en forma seca. Deje siempre agua fresca y limpia a disposición de su perro.

Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la luz y el sol, Utilizar preferentemente antes de: Fecha y lote indicados en la parte posterior del envase.

MINI **ADULT**

SMALL BREEDS

7/2 Kg

The daily amount of this food that your dog needs depends on different factors such as weight, daily activity level, age, natural setting... For purposes of orientation, for adults dogs with a normal daily activity level, depending on their body weight, we recommend providing them with the following daily amounts:

	ADULT WEIGHT	GRAMS/DAY
Ration recommended for	1 Kg	29
dogs with normal activity.	2 Kg	43
	4 Kg	73
	6 Kg	98
	8 Kg	122
(((,	10 Kg	144

METABOLIZABLE ENERGY: 3.900 KCAL/KG

FR

COMPOSTION: Viande d'agneau déshydratée, tapica, matière grasse de volaille (source d'ac. gras Ω-6), petits pois, protéine de pomme de terre, levure et extrait de levure-Saccharomyces cerevisiae (source de manano-oligosaccharides — MOS et β-glucanes), hulle de poisson (source d'ac. gras Ω-3-EPA ETHA), patate douce, cosse de caroube, pulpe de betterave, inuline (fibre soluble de chicorée, source de phospho-oligosaccharides - FOS), cellulose naturelle (source de fibre insoluble), minéraux, fibre diététique soluble extraite de psyllium blond, bulles essentielles (origan, cannelle, dou de girofle, thym, romarin, menthe, thé vert), hydrolysé de crustacés (source de glucosamine), hydrolysé de catillare (source de chondroïtie), wursc concentrá de just de molen polohité (cirche an supresse de catillare (source de chondroïtie). cartilage (source de chondroïtine), yucca, concentré de jus de melon lyophilisé (riche en superoxyde dismutase-SOD).

COMPOSANTS ANALYTIQUES: Protéine brute 28,00 %, matière grasse brute 17,00 %, fibre brute 2,40 %, cendre brute 7,90 %, calcium 1,60 %, phosphore 0,95 %, humidité 9,00 %, EPA+DHA 0,57 %, chlorhydrate de glucosamine 380 mg/kg, sulfate de chondroïtine 240 mg/kg.

ADDITIFS NUTRITIONNELS : Vitamine A à 22 000 U.l/kg, vitamine D-3 1600 U.l/kg, vitamine E 460 mg/kg, vitamine C 2000 mg/kg, biotine 2000 mcg/kg, L-Carmitine 60 mg/kg, chlorure de choline 1800 mg/kg, taurine 1 200 mg/kg, fer (sulfate ferreux monohydrate) 60 mg/kg, fer (chélate ferreux de glycine) 12 mg/kg, cuivre (sulfate de cuivre pentahydrate) 5.5 mg/kg, cuivre (chélate cuivreux de glycine) hydraté) 3,4 mg/kg, manganèse (sulfate de manganèse monohydraté) 38 mg/kg, manganèse (chélate de manganèse de glycine hydraté) 12 mg/kg, 2 infic (sulfate de zinc monohydraté) 76 mg/kg, zinc (chélate de zinc de glycine hydraté) 46 mg/kg, iode (lodure de potassium) 2 mg/kg, sélénium (sélénite de sodium) 0,11 mg/kg, sélénium (analogue hydroxyté de la sélénométhionine) 0.11 mg/kg, sélénium (analogue hydroxyté de la sélénométhionine) 0.11 mg/kg,

0,11 mg/kg. Additifs technologiques : Antioxydants naturels (huiles végétales riches en tocophérols).

MODE D'EMPLOI : Le produit doit être administré sous forme sèche. Laissez toujours de l'eau fraîche

Maintenir l'emballage bien fermé, dans un endroit frais, sec et ventilé, à l'abri de la lumière et des rayons du soleil. Utiliser de préférence avant le : Date et lot indiqués au dos de l'emballage.

COMPOSIZIONE: Carne di agnello disidratata, tapioca, grasso di volatili (fonte di acidi grassi Ω-6), piselli, proteina della patata, lievito ed estratto di lievito-Saccharomyces cerevisiae (fonte di mannano oligosaccaridi – MOS y β-glucani), olio di pesce (fonte di acidi grassi Ω-3-EPA e DHA), patata dolce, carruba, polpa di barbabietola, Inulina (fibra solubile di cicoria, fonte di frutto-oligosaccaridi – FOS), cellulosa naturale (fonte di fibre insolubili), minerali, fibra dietetica solubile estratta dalla Plantago ovata, oli essenziali (origano, cannella, chiodi di garofano, timo, rosmarino, menta, tè verde), idrolizzato di cordicacei (fonte di glucosamina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina), yucca, encentrato di succe di melgone lidifiizzato dicco di superossidi disputasi-SONI concentrato di succo di melone liofilizzato (ricco di superossido dismutasi-SOD)


COMPONENTI ANALITICI: Proteine grezze 28,00%, Grassi grezzi 17,00%, Fibre grezze 2,40%, Ceneri grezze 7,90%, Calcio 1,60%, Fosforo 0,95%, Umidità 9,00%, EPA+DHA 0,57%, Glucosamina cloridrato 380 mg/kg, Condroitina solfato 240 mg/kg.

ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A 22.000 U.l/kg, Vitamina D-3 1.600 U.l/kg, Vitamina E 460 mg/kg, Vitamina C 200 mg/kg, Biotina 2.000 mcg/kg, L-Carnitina 60 mg/kg, Cloruro di colina 1.800 mg/kg, Taurina 1.200 mg/kg, Ferro (Solfato ferroso monoidrato) 60 mg/kg, Ferro (Chelato ferroso di idrato di glicina) 12 mg/kg, Rame (Solfato di rame pentaidrato) 5,5 mg/kg, Rame (Chelato di rame di idrato di glicina) 3,4 mg/kg, Manganese Golfato di manganese monoidrato) 38 mg/kg, Manganese (Chelato di manganese di idrato di glicina) 12 mg/kg, Zinco (Solfato di zinco monoidrato) 76 mg/kg, Zinco (Chelato di zinco di idrato di glicina) 46 mg/kg, Iodio (loduro di potassio) 2 mg/kg, Selenio (Selenito di sodio) 0,11 mg/kg, Selenio (Analogo idrossilato della selenometionina) 0,11 mg/kg. Additivi tecnologici: Antiossidanti naturali (oli vecetali ricchi di tocoferoli). Additivi tecnologici: Antiossidanti naturali (oli vegetali ricchi di tocoferoli).


MODALITÀ D'USO II prodotto deve essere somministrato in forma essiccata. Lasciare npre acqua fresca e pulita a disposizione del cane.



IBERIAN PORK



· ONLY THE BEST INGREDIENTS FOR OUR PETS ·



ADULT
MINI ADULT

LARGE / MEDIUM BREEDS

SMALL BREEDS



EN

COMPOSITION: Dehydrated Iberian pork, tapioca, poultry fat (Source of Ω -6 fatty acids), COMPOSITION: Dehydrated Iberian pork, tapioca, poultry fat (Source of Ω-6 fatty acids), peas, yeast and yeast extract-Saccharomyces cerevisiae (Source of mannanooiligosaccharides – MOS and β-glucans), fish oil (Source of Ω-3-EPA and DHA fatty acids), sweet potato, carob beans, sugar beet pulp, hydrolised pork protein, potato protein, inclin (soluble chicory fiber, source of phospho-oligosaccharides – FOS), natural cellulose (source of insoluble fiber), minerals, soluble dietetic fiber extracted from Plantago ovata, essential oils (oregano, cinnamon, clove, thyme, rosemary, peppermint, green tea), hydrolysates from crustaceans (source of glucosamine), hydrolysates from cartilage (source of chondroitin), yucca, concentrate of lyophilised melon juice (rich in superoxide dismutase-SOD).

ANALYTIC CONSTITUENTS: Crude protein 26.00%, crude fat 15.00%, crude fiber 2.50%, crude ash 7.90%, calcium 1.60%, phosphorus 0.95%, moisture 9.00%, EPA+DHA 0.56%, Glucosamine chlorhydrate 380 mg/kg, Chondroitin sulphate 240 mg/kg.

NUTRITIONAL ADDITIVES: Vitamin A 22,000 IU/kg, Vitamin D-3 1,600 IU/kg, Vitamin E 460 mg/kg, Vitamin C 2000 mg/kg, Blotin 2,000 mg/kg, L-carnitine 60 mg/kg, choline chloride 1,800 mg/kg, taurine 1,200 mg/kg, iron (monohydrated ferrous sulphate) 60 mg/kg, iron (iron chelate of glycine hydrate) 12 mg/kg, copper (copper sulphate pentahydrate) 5.5 mg/kg, copper (copper chelate of glycine hydrate) 3.4 mg/kg, manganese uplantae monohydrate) 38 mg/kg, manganese (manganese chelate of glycine hydrate) 12 mg/kg, zinc (zinc sulphate monohydrate) 76 mg/kg, zinc (zinc chelate of glycine hydrate) 46 mg/kg, iodine (potassium iodide) 2 mg/kg, selenium (sodium selenite) 0.11 mg/kg, selenium (hydroxylated analogue of selenomethionine) 0.11 mg/kg.

Technological additives: Natural antioxidants (Vegetable oils rich in tocopherols).

METHOD FOR USE: The product must be served in dry form. Always keep fresh, clean water available for your dog.

Keep the container closed, in a fresh, dry, ventilated place, away from light and sun. Use preferably before: Date and batch indicated on the back of the container.

COMPOSICIÓN: Carne de cerdo ibérico deshidratada, tapioca, grasa de ave (Fuente de ac. grasos Ω-6), guisantes, levadura y extracto de levadura-Saccharomyces cerevisiae (Fuente de mananooligosacáridos – MOS y β-glucanos), aceite de pescado (Fuente de ac. grasos Ω-5-EPA y DHA), boniato, vaina de algarroba, pulpa de remolacha, proteína hidrolizada de cerdo, proteína de patata, Inulina (Fibra soluble de achicoría, fuente fosfooligosacáridos - FOS), celulosa natural (Fuente de fibra insoluble), minerales, fibra dietética soluble extraída de Plantago ovata, aceites esenciales (orégano, canela, clavo, tomillo, romero, hierba buena, tè verde), hidrolizado de crustáceos (Fuente de glucosamina), hidrolizado de cartilago (Fuente de condroitina), yuca, concentrado de zumo de melón liofilizado (Rico en superoxido dismutasa-SOD).

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 26,00 %, Grasa bruta 15,00 %, Fibra bruta 2,50 %, Ceniza bruta 7,90 %, Calcio 1,60 %, Fósforo 0,95 %, Humedad 9,00 %, EPA+DHA 0,56 %, Glucosamina clorhidrato 380 mg/kg, Condroitin sulfato 240 mg/kg.

EPA+DHA 0,56 %, Glucosamina clorhidrato 380 mg/kg, Condroitin sulfato 240 mg/kg.

ADITIVOS NUTRICIONALES: Vitamina A 22.000 U.l/kg, Vitamina D-3 1,600 U.l/kg, Vitamina E 460 mg/kg, Vitamina C 200 mg/kg, Biotina 2,000 mcg/kg, L-Carnitina 60 mg/kg, Cloruro de colina 1,800 mg/kg, Taurina 1,200 mg/kg, Hierro (Sulfato ferroso monohidratado) 60 mg/kg, Hierro (Quelato ferroso de hidrato de glicina) 12 mg/kg, Cobre (Sulfato cúprico pentahidratado) 5,5 mg/kg, Cobre (Quelato cúprico de hidrato de glicina) 3,4 mg/kg, Manganeso (Sulfato manganeso monohidratado) 38 mg/kg, Manganeso (Quelato de manganeso de hidrato de glicina) 12 mg/kg, Zinc (Quelato de zinc de hidrato de glicina) 45 mg/kg, Zinc (Quelato de zinc de hidrato de glicina) 45 mg/kg, Sinc (Sulfato manganeso de hidrato de glicina) 15 mg/kg, Selenio (Selenio de sodio) 0,11 mg/kg, Selenio (Análogo hidroxilado de la selenometionina) 0,11 mg/kg.

Aditivos tecnológicos: Antioxidantes naturales (Aceites vegetales ricos en tocoferoles).

MODO DE EMPLEO: El producto debe ser administrado en forma seca. Deje siempre agua fresca y limpia a disposición de su perro.

Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la luz y el sol. Utilizar preferentemente antes de: Fecha y lote indicados en la parte posterior del envase.

ADULT

LARGE / MEDIUM BREEDS

The daily amount of this food that your dog needs depends on different factors such as weight, daily activity level, age, natural setting... For purposes of orientation, for adults dogs with a normal daily activity level, depending on their body weight, we recommend providing them with the following daily amounts:

	ADULT WEIGHT	GRAMS/DAY
Ration recommended for	12 Kg	192
dogs with normal activity.	20 Kg	282
	30 Kg	383
	40 Kg	475
MA	50 Kg	561
11 1.	60 Kg	644

METABOLIZABLE ENERGY: 3.795 KCAL/KG

COMPOSITION : Viande de porc ibérique déshydratée, tapioca, matière grasse de volaille (source d'ac COMPOSTION: Viande de porc ibérique deshydratée, tapioca, matière grasse de volaille (source d'ac gras Ω-6), petits pois, levure et extrait de levure-Sacharomyxes crevisiae (source d'ac manan-oligosaccharides – MOS et β-glucanes), huile de poisson (source d'ac. gras Ω-3-EPA et DHA), patate douce, cosse de caroube, pulpe de betterave, protéine hydrolysée de porc, protéine de pomme de terre; inuline (fibre soluble de chicorée, source de phospho-oligosaccharides - FOS), cellulose naturelle (source de fibre insoluble), minétaux, fibre diététique soluble extraite de psyllium blond, huiles essentielles (origan, cannelle, dou de girofle, thym, romarin, menthe, thé vert), hydrolysé de crustacés (source de glucosamine), hydrolysé de carifalge (source de chondroîtine), yucca, concentré de jus de melon lyophilisé (riche en superoxyde dismutase-50D).

COMPOSANTS ANALYTIQUES: Protéine brute 26,00 %, matière grasse brute 15,00 %, fibre brute 2,50 %, cendre brute 7,90 %, calcium 1,60 %, phosphore 0,95 %, humidité 9,00 %, EPA+DHA 0,56 %, chlorhydrate de glucosamine 380 mg/kg, sulfate de chondroïtine 240 mg/kg.

ADDITIFS UTURITIONNELS: Vitamine A à 22 000 U.l/kg, vitamine D-3 1600 U.l/kg, vitamine E 460 mg/kg, vitamine C 200 mg/kg, blotine 2000 mcg/kg, L-Carnitine 60 mg/kg, dhorure de choline 1800 mg/kg, taurine 1 200 mg/kg, fer (sulfate ferreux monohydraté) 60 mg/kg, fer (chélate ferreux d'hydrate de glycine) 12 mg/kg, cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté) 5,5 mg/kg, cuivre (chélate cuivreux de glycine hydraté) 12 mg/kg, manganèse (sulfate de manganèse monohydraté) 76 mg/kg, manganèse (chélate de manganèse de glycine hydraté) 17 mg/kg, Jicn (sulfate de zinc monohydraté) 76 mg/kg, zinc (chélate de zinc de glycine hydraté) 76 mg/kg, jodic (oldrue de potassium) 7 mg/kg, sélénium (sélénite de sodium) 0,11 mg/kg, sélénium (analogue hydroxylé de la sélénométhionine) 0,11 mg/kg.
Additifs technologiques : Antioxydants naturels (huiles végétales riches en tocophérols).

MODE D'EMPLOI: Le produit doit être administré sous forme sèche. Laissez toujours de l'eau fraîche

Maintenir l'emballage bien fermé, dans un endroit frais, sec et ventilé, à l'abri de la lumière et des rayons du soleil. Utiliser de préférence avant le : Date et lot indiqués au dos de l'emballage.

COMPOSIZIONE: Carne di suino iberico disidratata, tapioca, grasso di volatili (fonte di acidi grassi Ω-6), piselli, lievito ed estratto di lievito-Saccharomyces cerevisiae (fonte di mannano oligosaccaridi – MOS y β-glucani), olio di pesce (fonte di acidi grassi Ω-3-EPA e DHA), pattat dolce, carruba, polpa di barbabietola, proteina idroltzzata di suino, proteina della patata, Inulina (fibra solubile di cicoria, fonte di rutto-oligosaccaridi - FOS), cellulosa naturale (fonte di fibre insolubili), minerali, fibra dietetica solubile estratta dalla Plantago ovata, oli essenziali (origano, cannella, chiodi di garofano, timo, rosmarino, menta, tè verde), idroltizzato di crostacei (fonte di glucosamina), idroltizzato di cartilagine (fonte di condroitina), yucca, concentrato di succo di melone liofilizzato (ricco di superossido dismutasi-SOD).

COMPONENTI ANALITICI: Proteine grezze 26,00%, Grassi grezzi 15,00%, Fibre grezze 2,50%, Ceneri grezze 7,90%, Calcio 1,60%, Fosforo 0,95%, Umidità 9,00%, EPA+DHA 0,56%, Glucosamina cloridrato 380 mg/kg, Condroitína solfato 240 mg/kg.

ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A 22.000 U.l/kg, Vitamina D-3 1.600 U.l/kg, Vitamina E 460 mg/kg, Vitamina C 200 mg/kg, Biotina 2.000 mg/kg, L-Carnitina 60 mg/kg, Cloruro di colina 1.800 mg/kg, Jaurina 1.200 mg/kg, Ferro (Solfato ferroso monoidrato) 60 mg/kg, Ferro (Chelato ferroso di idrato di glicina) 12 mg/kg, Rame (Solfato di rame pentaldrato) 5,5 mg/kg, Rame (Chelato di rame di idrato di glicina) 3,4 mg/kg, Manganese (Solfato di manganese monoidrato) 38 mg/kg, Manganese (Chelato di manganese monoidrato) 75 mg/kg, Zinco (Solfato di zinco monoidrato) 75 mg/kg, Zinco (Chelato di zinco di idrato di glicina) 46 mg/kg, Iodio (Ioduro di potassio) 2 mg/kg, Selenio (Chelato di zinco di idrato di glicina) 46 mg/kg, Selenio (Analogo idrossilato della selenometionina) 0,11 mg/kg.

Additivi tecnologici: Antiossidanti naturali (oli vegetali ricchi di tocoferoli).

MODALITÀ D'USO Il prodotto deve essere somministrato in forma essiccata. Lasciare sempre acqua fresca e pulita a disposizione del cane.



EN

COMPOSITION: Dehydrated Iberian pork, tapioca, poultry fat (Source of Ω -6 fatty acids), peas, yeast and yeast extract-Saccharomyces cerevisiae (Source of mannanooligosaccharides – MOS and β -glucans), fish oil (Source of Ω -3-EPA and DHA fatty acids), sweet potato, carob beans, potato protein, sweet beet pulp, hydrolised pork protein, inulin (soluble chicory fiber, source of phospho-oligosaccharides – FOS), natural cellulose (source of insoluble fiber), minerals, soluble dieteite fiber extracted from Plantago ovata, essential oils (oregano, cinnamon, clove, thyme, rosemary, peppermint, green tea), hydrolysates from crustaceans (source of glucosamine), hydrolysates from cartilage (source of chondroitin), yucca, concentrate of lyophilised melon juice (rich in superoxide dismutase-SOD).

ANALYTIC CONSTITUENTS: Crude protein 28.00%, crude fat 17.00%, crude fiber 2.40%, crude ash 7.90%, calcium 1.60%, phosphorus 0.95%, moisture 9.00%, EPA+DHA 0.57%, Glucosamine chlorhydrate 380 mg/kg, Chondroitin sulphate 240 mg/kg.

NUTRITIONAL ADDITIVES: Vitamin A 22,000 IU/kg, Vitamin D-3 1,600 IU/kg, Vitamin B 460 mg/kg, Vitamin C 200 mg/kg, Biotin 2,000 mcg/kg, I-carritine 60 mg/kg, choline chloride 1,800 mg/kg, taurine 1,200 mg/kg, iron (monohydrated ferrous sulphate) 60 mg/kg, iron (iron chelate of glycine hydrate) 12 mg/kg, copper (copper sulphate pentahydrate) 5.5 mg/kg, copper (copper chelate of glycine hydrate) 3.4 mg/kg, manganese (manganese sulphate monohydrate) 38 mg/kg, manganese (manganese chelate of glycine hydrate) 12 mg/kg, zinc (zinc sulphate monohydrate) 76 mg/kg, zinc (zinc chelate of glycine hydrate) 46 mg/kg, iodine (potassium iodide) 2 mg/kg, selenium (sodium selenite) 0.11 mg/kg, selenium (hydroxylated analogue of selenomethionine) 0.11 mg/kg.

Technological additives: Natural antioxidants (Vegetable oils rich in tocopherols),

METHOD FOR USE: The product must be served in dry form. Always keep fresh, clean water available for your dog.

Keep the container closed, in a fresh, dry, ventilated place, away from light and sun. Use preferably before: Date and batch indicated on the back of the container.

COMPOSICIÓN: Carne de cerdo ibérico deshidratada, tapioca, grasa de ave (Fuente de ac. grasos Ω-6), guisantes, levadura y extracto de levadura-Saccharomyces cerevisiae (Fuente de mananoligosacáridos – MOS y β-glucanos), aceite de pescado (Fuente de ac. grasos Ω-3-EPA y DHA), boniato, vaina de algarroba, proteina de patata, pulpa de remolacha, proteina hidrolizada de cerdo, Inulina (Fibra soluble de achicoria, fuente fosfooligosacáridos - FOS), celulosa natural (Fuente de fibra insoluble), minerales, fibra dietética soluble extraida de Plantago ovata, aceites esenciales (orégano, canela, clavo, tomillo, romero, hierbabuena, té verde), hidrolizado de cratilago (Fuente de glucosamina), hidrolizado de cartilago (Fuente de condroitina), yuca, concentrado de zumo de melón liofilizado (Rico en superoxido dismutasa-SOD).

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 28,00 %, Grasa bruta 17,00 %, Fibra bruta 2,40 %, Ceniza bruta 7,90 %, Calcio 1,60 %, Fósforo 0,95 %, Humedad 9,00 %, EPA+DHA 0,57 %, Glucosamina clorhidrato 380 mg/kg, Condroitin sulfato 240 mg/kg.

EPA+DHA 0,57 %, Giucosamina clorhidrato 380 mg/kg, Condrottin sultato 240 mg/kg, Vitamina E 460 mg/kg, Vitamina E 22.000 Ll/kg, Vitamina E 460 mg/kg, Vitamina E 200 mg/kg, Biotina 2.000 mcg/kg, L-Carnitina 60 mg/kg, Cloruro de colina 1,800 mg/kg, Taurina 1,200 mg/kg, Hierro (Sulfato ferroso de nidrato de glicina) 12 mg/kg, Cobre (Sulfato cúprico pentahidratado) 5,5 mg/kg, Cobre (Quelato cúprico de hidrato de glicina) 3,4 mg/kg, Manganeso (Sulfato manganoso monohidratado) 38 mg/kg, Manganeso (Guelato de manganeso de hidrato de glicina) 12 mg/kg, Zinc (Sulfato de zinc monohidratado) 76 mg/kg, Zinc (Quelato de zinc de hidrato de glicina) 46 mg/kg, Jodo (Voduro de potásoi) 2 mg/kg, Selenio (Selenito de sodio) 0,11 mg/kg, Selenio (Análogo hidroxilado de la selenometionina) 0,11 mg/kg.

Aditivos tecnológicos: Antioxidantes naturales (Aceites vegetales ricos en tocoferoles).

MODO DE EMPLEO: El producto debe ser administrado en forma seca. Deje siempre agua fresca y limpia a disposición de su perro,

Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la luz y el sol. Utilizar preferentemente antes de: Fecha y lote indicados en la parte posterior

MINI **ADULT**

SMALL BREEDS

7/2 Kg

The daily amount of this food that your dog needs depends on different factors such as weight, daily activity level, age, natural setting... For purposes of orientation, for adults dogs with a normal daily activity level, depending on their body weight, we recommend providing them with the following daily amounts:

	ADULT WEIGHT	GRAMS/DAY		
Ration recommended for	1 Kg	29		
dogs with normal activity.	2 Kg	43		
	4 Kg	73		
	6 Kg	98		
MA	8 Kg	122		
(f f, 600)	10 Kg	144		

METABOLIZABLE ENERGY: 3.900 KCAL/KG

FR

COMPOSITION: Viande de porc ibérique déshydratée, tapioca, matière grasse de volaille (source d'ac. gras Ω -6), petits pois, levure et extrait de levure-Saccharomyces cerevisiae (source de manano-oligosaccharides – MOS et β-glucanes), huile de poisson (source d'ac. gras Ω -3-EPA et DHA), patate douce, cosse de caroube, protéine de pomme de terre, pulpe de betterave, protéine hydrolysée de porc, inuline (fibre soluble de chicorée, source de phospho-oligosaccharides – FOS), cellulose naturelle (source de fibre insoluble), minéraux, fibre diététique soluble extraite de psyllium blond, huiles essentielles (origan, cannelle, clou de girofle, thym, romarin, menthe, thé vert), hydrolysé de crustacés (source de glucosamine), hydrolysé de cartillage (source de chondroïtine), yucca, concentré de jus de melon lyophilisé (riche en superoxyde dismutase-SOD).

COMPOSANTS ANALYTIQUES : Protéine brute 28,00 %, matière grasse brute 17,00 %, fibre brute 2,40 %, cendre brute 7,90 %, calcium 1,60 %, phosphore 0,95 %, humidité 9,00 %, EPA-DHA 0,57 %, chlorhydrate de glucosamine 380 mg/kg, sulfate de chondroïtine 240 mg/kg.

chondroitine 240 mg/kg.

ADDITIES NUTRITIONNELS: Vitamine A à 22 000 U.l/kg, vitamine D-3 1600 U.l/kg, vitamine E 460 mg/kg, vitamine C 200 mg/kg, biotine 2000 mgg/kg, L-Carnitine 60 mg/kg, chlorure de choline 1800 mg/kg, taurine 1 200 mg/kg, fer (sulfate ferreux monohydraté) 60 mg/kg, fer (chelate ferreux d'hydrate de glycine) 12 mg/kg, cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté) 5,5 mg/kg, cuivre (chelate cuivreux de glycine hydraté) 3,4 mg/kg, manganèse (chelate de manganèse de glycine hydraté) 12 mg/kg, Zinc (sulfate de manganèse de glycine hydraté) 12 mg/kg, Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 13 mg/kg, manganèse de glycine hydraté) 46 mg/kg, ide (iodure de potassium) 2 mg/kg, sélénium (sélénite de sodium) 0,11 mg/kg, sélénium (analogue hydroxylé de la sélénométhionine) 0,11 mg/kg.

Additifs technologiques: Antioxydants naturels (huiles végétales riches en tocophérols). MODE D'EMPLOI : Le produit doit être administré sous forme sèche. Laissez toujours de l'eau fraîche disponible pour votre chien.

Maintenir l'emballage bien fermé, dans un endroit frais, sec et ventilé, à l'abri de la lumière et des rayons du soleil. Utiliser de préférence avant le : Date et lot indiqués au dos de l'emballage.

COMPOSIZIONE: Carne di suino iberico disidratata, tapioca, grasso di volatili (fonte di acidi grassi Ω -6), piselli, lievito ed estratto di lievito-Saccharomyces cerevisiae (fonte di mannano oligosaccaridi – MOS y β -glucani), ollo di pesce (fonte di acidi grassi Ω -3-EPA e DHA), patata dolce, carruba, proteina della patata, polpa di barbabietola, proteina idrolizzata di suino, Inulina (fibra solubile di cicoria, fonte di frutto-oligosaccaridi – FOS, cellulosa naturale (fonte di fibre insolubili), minerali, fibra dietetica solubile estratta dalla Plantago ovata, oli essenziali (origano, cannella, chiodi di garofano, timo, rosmarino, menta, tè verde), idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condrotitina), yucca, concentrato di succo di melone liofilizzato (ricco di superossido dismutasi-SOD).

COMPONENTI ANALITICI: Proteine grezze 28,00 %, Grassi grezzi 17,00 %, Fibre grezze 2,40 %, Ceneri grezze 7,90 %, Calcio 1,60 %, Fosforo 0,95 %, Umidità 9,00 %, EPA+DHA 0,57 %, Glucosamina cloridrato 380 mg/kg, Condroitina solfato 240 mg/kg.


ADDITM NUTRIZIONALI: Vitamina A 22.000 U.J/kg, Vitamina D-3 1.600 U.J/kg, Vitamina E 460 mg/kg, Vitamina C 200 mg/kg, Biotina 2.000 mcg/kg, L-Carnitina 60 mg/kg, Cloruro di colina 1.800 mg/kg, Taurina 1.200 mg/kg, Ferro (Solfato ferroso monoidrato) 60 mg/kg, Ferro (Solfato ferroso di dirato di glicina) 12 mg/kg, Rame (Solfato di rame pentaldrato) 5,5 mg/kg, Rame (Solfato di rame pentaldrato) 5,5 mg/kg, Rame (Solfato di rame) monoidrato) 38 mg/kg, Manganese (Chelato di manganese di dirato di glicina) 12 mg/kg, Zinco (Solfato di zinco monoidrato) 76 mg/kg, Zinco (Chelato di zinco di didrato di glicina) 46 mg/kg, Iodio (loduro di potassio) 2 mg/kg, Selenio (Selenito di sodio) 0,11 mg/kg, Selenio (Rnalogo idrossilato della selenometionina) 0,11 mg/kg, Additivi tecnologici: Antiossidanti naturali (oli vegetali ricchi di tocoferoli).

MODALITÀ D'USO II prodotto deve essere somministrato in forma essiccata, Lasciare


sempre acqua fresca e pulita a disposizione del cane. Conservare la confezione ben chiusa, in un luogo fresco, asciutto e ventilato, lontano dalla luce e dal sole. Consumare preferibilmente prima del: Data e lotto indicati sul retro della confezione.



SALMON



· ONLY THE BEST INGREDIENTS FOR OUR PETS ·



ADULT |
MINI ADULT |

LARGE / MEDIUM BREEDS

SMALL BREEDS



ΕN

COMPOSITION: Dehydrated salmon, tapioca, poultry fat (Source of Ω -6 fatty acids), peas, yeast and yeast extract-Saccharomyces cerevisiae (Source of mannanooligosaccharides – MOS and β -glucans), sweet potato, carob beans, sugar beet pulp, hydrolyzed salmon protein, salmon oil (Source of Ω -3-EPA and DHA fatty acids), potatorotein, inulin (soluble chicory fiber, source of β -0 hospho-oligosaccharides – FOS), natural cellulose (source of insoluble fiber), minerals, soluble dietetic fiber extracted from Plantago ovata, essential oils (oregano, cinnamon, clove, thyme, rosemary, peppermint, green tea), hydrolysates from crustaceans (source of glucosamine), hydrolysates from cartilage (source of chondroitin), yucca, concentrate of lyophilised melon juice (rich in superoxide dismutase-SOD).

ANALYTIC CONSTITUENTS: Crude protein 26.00%, crude fat 15.00%, crude fiber 2.50%, crude ash 7.90%, calcium 1.60%, phosphorus 0.95%, moisture 9.00%, EPA+DHA 0.56%, Glucosamine chlorhydrate 380 mg/kg, Chondroitin sulphate 240 mg/kg.

NUTRITIONAL ADDITIVES: Vitamin A 22,000 IU/kg, Vitamin D-3 1,600 IU/kg, Vitamin E 460 mg/kg, Vitamin C 200 mg/kg, Blotin 2,000 mcg/kg, L-canritine 60 mg/kg, Choline chloride 1,800 mg/kg, Laurine 1,200 mg/kg, iron (monohydrated ferrous sulphate) 60 mg/kg, iron (iron chelate of glycine hydrate) 12 mg/kg, copper (copper sulphate) epentahydrate) 5.5 mg/kg, copper (copper chelate of glycine hydrate) 38 mg/kg, manganese (manganese sulphate monohydrate) 38 mg/kg, manganese (manganese chelate of glycine hydrate) 76 mg/kg, zinc (zinc chelate of glycine hydrate) 12 mg/kg, zinc (zinc sulphate monohydrate) 76 mg/kg, zinc (zinc chelate of glycine hydrate) 46 mg/kg, iodine (potassium iodide) 2 mg/kg, selenium (sodium selenite) 0.11 mg/kg, selenium (hydroxylated analogue of selenomethionine) 0.11 mg/kg.

Technological additives: Natural antioxidants (Vegetable oils rich in tocopherols).

METHOD FOR USE: The product must be served in dry form. Always keep fresh, clean

Keep the container closed, in a fresh, dry, ventilated place, away from light and sun. Use preferably before: Date and batch indicated on the back of the container.

COMPOSICIÓN: Salmón deshidratado, tapioca, grasa de ave (Fuente de ac, grasos Ω-6), guisantes, levadura y extracto de levadura-Saccharomyces cerevisiae (Fuente de mananooligosacáridos – MOS y β-glucanos), boniato, vaina de algarroba, pulpa de remolacha, proteina hidrolizada de salmón, aceite de salmón (Fuente de ac, grasos Ω-3-EPA y DHA), proteina de patata, Inulina (Fibra soluble de achicoria, fuente fosfooligosacáridos - FOS), celulosa natural (Fuente de fibra insoluble), minerales, fibra dietética soluble extraida de Plantago ovata, aceites esenciales (orégano, canela, clavo, tomillo, romero, hierbabuena, té verde), hidrolizado de crustáceos (Fuente de glucosamina), hidrolizado de cartilago (Fuente de condroitina), yuca, concentrado de zumo de melón liofilizado (Rico en superoxido dismutasa-SOD).

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 26,00 %, Grasa bruta 15,00 %, Fibra bruta 2,50 %, Ceniza bruta 7,90 %, Calcio 1,60 %, Fósforo 0,95 %, Humedad 9,00 %, EPA+DHA 0,56%, Glucosamina clorhidrato 380 mg/kg, Condroitín sulfato 240 mg/kg.

EPA+DHA 0,56%, Glucosamina clorhidrato 380 mg/kg, Condroitin sulfato 240 mg/kg.

ADITIVOS NUTRICIONALES: Vitamina A 22.000 U.l/kg, Vitamina D-3 1.600 U.l/kg, Vitamina E 460 mg/kg, Vitamina C 200 mg/kg, Biotina 2.000 mg/kg, L-Carnitina 60 mg/kg, Cloruro de colina 1.800 mg/kg, Taurina 1.200 mg/kg, Hierro (Sulfato ferroso monohidratado) 60 mg/kg, Hierro (Duelato ferroso de hidrato de glicina) 12 mg/kg, Cobre (Sulfato cúprico pentahidratado) 5,5 mg/kg, Cobre (Quelato cúprico de hidrato de glicina) 3,4 mg/kg, Manganeso (Sulfato manganeso monohidratado) 38 mg/kg, Manganeso (Quelato de manganeso de hidrato de glicina) 12 mg/kg, Zinc (Sulfato de zinc monohidratado) 76 mg/kg, Zinc (Quelato de zinc de hidrato de glicina) 45 mg/kg, Jedo (Yoduro de potasio) 2 mg/kg, Selenio (Selenio de sodio) 0,11 mg/kg, Selenio (Análogo hidroxilado de la selenometionina) 0,11 mg/kg.

MODO DE EMPLEO: El producto debe ser administrado en forma seca. Deje siempre agua fresca y limpia a disposición de su perro.

Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la luz y el sol. Utilizar preferentemente antes de: Fecha y lote indicados en la parte posterior del envase.

ADULT

LARGE / MEDIUM BREEDS

12/4 Kg

The daily amount of this food that your dog needs depends on different factors such as weight, daily activity level, age, natural setting... For purposes of orientation, for adults dogs with a normal daily activity level, depending on their body weight, we recommend providing them with the following daily amounts:

	ADULT WEIGHT	GRAMS/DAY
Ration recommended for	12 Kg	192
dogs with normal activity.	20 Kg	282
	30 Kg	383
	40 Kg	475
	50 Kg	561
	60 Kg	644

METABOLIZABLE ENERGY: 3.795 KCAL/KG

COMPOSITION : Saumon déshydraté, tapioca, matière grasse de volaille (source d'ac. gras Ω -6), petits pois, levure et extrait de levure-Saccharomyces cerevisiae (source de manano-oligosaccharides – MOS et β -glucanes), patate douce, cosse de caroube, pulpe de betterave, protéine hydrolysée de saumon, huile de saumon (source d'ac. gras Ω -3-EPA et DHA), protéine de pomme de terre, inuline (fibre soluble de chicorée, source de phospho-oligosaccharides – FOS), cellulose naturelle (source de fibre insoluble), minéraux, fibre diététique soluble extraite de psyllium blond, huiles essentielles (origan, cannelle, clou de girofle, thym, romarin, menthe, thé vert), hydrolysé de crustacés (source de glucosamine), hydrolysé de cartilage (source de chondroïtine), yucca, concentré de jus de melon lyophilisé (riche en superoxyde dismutase-SOD).

COMPOSANTS ANALYTIQUES: Protéine brute 26,00 %, matière grasse brute 15,00 %, fibre brute 2,50 %, cendre brute 7,90 %, calcium 1,60 %, phosphore 0,95 %, humidité 9,00 %, EPA+DHA 0,56 %, chlorhydrate de glucosamine 380 mg/kg, sulfate de chandratifie 240 mg/kg. chondroïtine 240 mg/kg.

chondrottine 240 mg/kg.

ADDITIFS NUTRITIONNELS: Vitamine A à 22 000 U.I/kg, vitamine D-3 1600 U.I/kg, vitamine E 460 mg/kg, vitamine C 200 mg/kg, biotine 2000 mcg/kg, L-Carnitine 60 mg/kg, chlorure de choline 1800 mg/kg, faurine 1 200 mg/kg, fer (sulfate ferreux d'hydrate de glycine) 12 mg/kg, cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté) 5,5 mg/kg, cuivre (chélate cuivreux de glycine hydraté) 3,4 mg/kg, manganèse (sulfate de manganèse se monohydraté) 38 mg/kg, manganèse (chélate de manganèse de glycine hydraté) 12 mg/kg, Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 76 mg/kg, zinc (chélate de zinc de glycine hydraté) 46 mg/kg, cide (iodure de potassium) 2 mg/kg, sélénium (sélénite de sodium) 0,11 mg/kg, sélénium (analogue hydroxylé de la sélénométhionine) 0,11 mg/kg.

Additifs technologiques: Antioxydants naturels (huiles végétales riches en tocophérols).

MODE D'EMPLOI : Le produit doit être administré sous forme sèche. Laissez toujours de l'eau fraiche disponible pour votre chien.

Maintenir l'emballage bien fermé, dans un endroit frais, sec et ventilé, à l'abri de la lumière et des rayons du soleil. Utiliser de préférence avant le : Date et lot indiqués au dos de l'emballage.

COMPOSIZIONE: Salmone disidratato, tapioca, grasso di volatili (tonte di acidi grassi Ω -6), piselli, lievito ed estratto di lievito-Saccharomyces cerevisiae (fonte di mannano oligosaccaridi – MOS y β -glucani), patata dolce, carruba, polpa di barbabietola, proteina idrolizzata di salmone, olioi di salmone (fonte di acidi grassi Ω -3-EPA e DHA), proteina della patata, Inulina (fibra solubile di cicoria, fonte di frutto-oligosaccaridi – FOS), cellulosa naturale (fonte di fibre insolubili), minerali, fibra dietetica solubile estratta dalla Plantago ovata, oli essenziali (origano, cannella, chiodi di garofano, timo, rosmarino, menta, tè verde), idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), idrolizzato (i cartilagine (fonte di condroitina), yucca, concentrato di succo di melone liofilizzato (ricco di superossido dismutasi-SOD).

COMPONENTI ANALITICI: Proteine grezze 26,00%, Grassi grezzi 15,00%, Fibre grezze 2,50%, Ceneri grezze 7,90%, Calcio 1,60%, Fosforo 0,95%, Umidità 9,00%, EPA+DHA 0,56%, Glucosamina cloridrato 380 mg/kg, Condroitina solfato 240 mg/kg.

0,50%, Glucosamina ciondrato 380 mg/kg, Condrottina solitato 240 mg/kg.

ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A 22.000 Ll/kg, Vitamina D-3 1.600 Ll/kg, Vitamina E 460 mg/kg, Vitamina C 200 mg/kg, Biotina 2.000 mcg/kg, L-Carnitina 60 mg/kg, Cloruro di colina 1.800 mg/kg, Taurina 1.200 mg/kg, Ferro (Solfato ferroso di ditata di glicina) 12 mg/kg, Rame (Solfato di rame pentaidrato) 5,5 mg/kg, Rame (Chelato di rame di idrato di glicina) 3,4 mg/kg, Manganese (Solfato di manganese monolidrato) 38 mg/kg, Manganese (Chelato di rame di idrato di glicina) 12 mg/kg, Zinco (Solfato di zinco monolidrato) 76 mg/kg, Zinco (Solfato di zinco monolidrato) 76 mg/kg, Zinco (Selenito di sodio) 0,11 mg/kg, Selenio (Analogo idrossilato della selenometionina) 0,11 mg/kg.

Additivi tecnologici: Antiossidanti naturali (oli vegetali ricchi di tocoferoli).

MODALITÀ D'USO II prodotto deve essere somministrato in forma essiccata, Lasciare sempre acqua fresca e pulita a disposizione del cane.



EN

COMPOSITION: Dehydrated salmon, tapioca, poultry fat (Source of Ω-6 fatty acids), peas, yeast and yeast extract-Saccharomyces cerevisiae (Source of mannanooligosaccharides – MOS and β-glucans), sweet potato, carob beans, sugar beet pulp, salmon oil (Source of Ω-3-EPA and DHA fatty acids), hydrolised salmon protein, potato protein, inulin (soluble chicory fiber, source of phospho-oligosaccharides – FOS), natural cellulose (source of insoluble fiber), minerals, soluble dietetic fiber extracted from Plantago ovata, essential oils (oregano, cinnamon, clove, thyme, rosemary, peppermint, green tea), hydrolysates from crustaceans (source of glucosamine), hydrolysates from cartilage (source of chondroitin), yucca, concentrate of lyophilised melon juice (rich in superoxide dismutase–SOD).

ANALYTIC CONSTITUENTS: Crude protein 28.00%, crude fat 17.00%, crude fiber 2.40%, crude ash 7.90%, calcium 1.60%, phosphorus 0.95%, moisture 9.00%, EPA+DHA 0.65%, Glucosamine chlorhydrate 380 mg/kg, Chondroitin sulphate 240 mg/kg.

NUTRITIONAL ADDITIVES: Vitamin A 22,000 IU/kg, Vitamin D-3 1,600 IU/kg, Vitamin E 460 mg/kg, Vitamin C 200 mg/kg, Biotin 2,000 mcg/kg, L-carnitine 60 mg/kg, choline chloride 1,800 mg/kg, taurine 1,200 mg/kg, iron (monohydrated ferrous sulphate) 60 mg/kg, iron (iron chelate of glycine hydrate) 12 mg/kg, copper (copper sulphate pentahydrate) 5.5 mg/kg, copper (copper chelate of glycine hydrate) 3.4 mg/kg, manganese (manganese sulphate monohydrate) 38 mg/kg, Manganese (manganese chelate of glycine hydrate) 12 mg/kg, zinc (zinc sulphate monohydrate) 76 mg/kg, zinc chelate of glycine hydrate) 46 mg/kg, bidnie (potassium iodide) 2 mg/kg, selenium (sodium sele nite) 0.11 mg/kg, selenium (hydroxylated analogue of selenomethionine) 0.11 mg/kg, selenium (hydroxylated analogue of selenomethionine)

Technological additives: Natural antioxidants (Vegetable oils rich in tocopherols).

METHOD FOR USE: The product must be served in dry form. Always keep fresh, clean water available for your dog.

Keep the container closed, in a fresh, dry, ventilated place, away from light and sun. Use preferably before: Date and batch indicated on the back of the container.

COMPOSICIÓN: Salmón deshidratado, tapioca, grasa de ave (Fuente de ac. grasos Ω-6), guisantes, levadura y extracto de levadura-Saccharomyces cerevisiae (Fuente de mananooligosacáridos – MOS y β-glucanos), boniato, vaina de algarroba, pulpa de remolacha, aceite de salmón (Fuente de ac. grasos Ω-3-EPA y DHA), proteína hidrolizada de salmón, proteína de patata, Inulina (Fibra soluble de achicoria, fuente fosfooligosacáridos - FOS), celulosa natural (Fuente de fibra insoluble), minerales, fibra dietética soluble extraída de Plantago ovata, aceites esenciales (orágano, canela, clavo, tomillo, romero, hierbabuena, té verde), hidrolizado de crustáceos (Fuente de glucosamina), hidrolizado de cartilago (Fuente de condroitina), yuca, concentrado de zumo de melón liofilizado (Rico en superoxido dismutasa-SOD).

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 28,00 %, Grasa bruta 17,00 %, Fibra bruta 2,40 %, Ceniza bruta 7,90 %, Calcio 1,60 %, Fósforo 0,95 %, Humedad 9,00 %, EPA+DHA 0,65 %, Glucosamina clorhidrato 380 mg/kg, Condroitín sulfato 240 mg/kg.

EPA+DHA 0,65 %, Glucosamina clorhidrato 380 mg/kg, Condroitin sulfato 240 mg/kg.

ADITIVOS NUTRICIONALES: Vitamina A 22.000 U.l/kg, Vitamina D-3 1,600 U.l/kg, Vitamina E 460 mg/kg, Vitamina C 200 mg/kg, Biotina 2,000 mcg/kg, L-Carnitina 60 mg/kg, Cloruro de colina 1.800 mg/kg, Taurina 1.200 mg/kg, Hierro (Sulfato ferroso monohidratado) 60 mg/kg, Hierro (Duelato ferroso de hidrato de glicina) 21 mg/kg, Cobre (Sulfato cúprico pentahidratado) 5,5 mg/kg, Cobre (Quelato cúprico de hidrato de glicina) 3,4 mg/kg, Manganeso (Sulfato manganeso monohidratado) 38 mg/kg, Manganeso (Quelato de manganeso de hidrato de glicina) 12 mg/kg, Zinc (Sulfato de zinc monohidratado) 76 mg/kg, Zinc (Quelato de zinc de hidrato de glicina) 46 mg/kg, Lodo (Yoduro de potasio) 2 mg/kg, Selenio (Selenito de sodio) 0,11 mg/kg, Selenio (Análogo hidroxilado de la selenometionina) 0,11 mg/kg.

Aditivos tecnológicos: Antioxidantes naturales (Aceites vegetales ricos en tocoferoles).

MODO DE EMPLEO: El producto debe ser administrado en forma seca. Deje siempre agua fresca y limpia a disposición de su perro.

Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la luz y el sol. Utilizar preferentemente antes de: Fecha y lote indicados en la parte posterior

MINI **ADULT**

SMALL BREEDS

7/2 Kg

The daily amount of this food that your dog needs depends on different factors such as weight, daily activity level, age, natural setting... For purposes of orientation, for adults dogs with a normal daily activity level, depending on their body weight, we recommend providing them with the following daily amounts:

	ADULT WEIGHT	GRAMS/DAY		
Ration recommended for	1 Kg	29		
dogs with normal activity.	2 Kg	43		
	4 Kg	73		
	6 Kg	98		
	8 Kg	122		
	10 Kg	144		

METABOLIZABLE ENERGY: 3.900 KCAL/KG

FR

COMPOSITION: Saumon déshydraté, tapioca, matière grasse de volaille (source d'ac. gras \(\Omega \). Petits pois, levure et extrait de levure-Saccharomyces cerevisiae (source de manano-oligosaccharides - MOS et B-glucanes), patate douce, cosse de caroube, pulpe de betterave, huile de saumon (source d'ac. gras \(\Omega \)-2-EPA et DHA), protéine hydrolysée de saumon, protéine de pomme de terre, inuline (fibre soluble de chicorée, source de phospho-oligosaccharides - FOS), cellulose naturelle (source de fibre insoluble), minéraux, fibre diététique soluble extraite de spyllium blond, hulles essentielles (origan, canalle, dou de girofle, thym, romarin, menthe, thé vert), hydrolysé de crustacés (source de glucosamine), budolysé de carcillage (source de chondroitiles), hydrolysé de crustacés (source de glucosamine). hydrolysé de cartilage (source de chondroïtine), yuccá, concentré de jus de melon lyophilisé (riche en superoxyde dismutase-SOD).

COMPOSANTS ANALYTIQUES: Protéine brute 28,00 %, matière grasse brute 17,00 %, fibre brute 2,40 %, cendre brute 7,90 %, calcium 1,60 %, phosphore 0,95 %, humidité 9,00 %, EPA+DHA 0,65 %, chlorhydrate de glucosamine 380 mg/kg, sulfate de chondroïtine 240 mg/kg.

ADDITIFS NUTRITIONNELS : Vitamine A à 22 000 U.l/kg, vitamine D-3 1600 U.l/kg, vitamine E 460 mg/kg, vitamine C 200 mg/kg, biotine 2000 mcg/kg, L-Carnitine 60 mg/kg, chlorure de choline 1800 mg/kg, taurine 1 200 mg/kg, fer (sulfate ferreux monohydrate) 60 mg/kg, fer (chélate ferreux de glycine) 12 mg/kg, cuivre (sulfate de cuivre pentahydrate) 5.5 mg/kg, cuivre (chélate cuivreux de glycine) 47 mg/kg, cuivre (sulfate de cuivre pentahydrate) 5.5 mg/kg, cuivre (chélate cuivreux de glycine) 47 mg/kg, manganèse (chélate de manganèse de glycine) 47 mg/kg, clinc (sulfate de zinc monohydrate) 76 mg/kg, inc (chélate de zinc de glycine hydraté) 46 mg/kg, iode (iodure de potassium) 2 mg/kg, sélénium (sélénite de sodium) 0,11 mg/kg, sélénium (analogue hydroxylé de la sélénométhionine) 0.11 mg/kg, sélénium (analogue hydroxylé de la sélénométhionine) 0.11 mg/kg, sélénium (analogue hydroxylé de la sélénométhionine) 0.11 mg/kg. Additifs technologiques : Antioxydants naturels (huiles végétales riches en tocophérols).

MODE D'EMPLOI : Le produit doit être administré sous forme sèche. Laissez toujours de l'eau fraîche

Maintenir l'emballage bien fermé, dans un endroit frais, sec et ventilé, à l'abri de la lumière et des rayons du soleil. Utiliser de préférence avant le : Date et lot indiqués au dos de l'emballage.

COMPOSIZIONE: Salmone disidratato, tapioca, grasso di volatili (fonte di acidi grassi Ω -6), pisellì, lievito ed estratto di lievito-Saccharomyces cerevisiae (fonte di mannano oligosaccaridi – MoS y β-glucami), patata dolce, carruba, polpa di barbabietola, olio di salmone (fonte di acidi grassi Ω -3-EP4 e DHA), proteina idrolizzata di salmone, proteina della patata, Inulina (fibra solubile di cicoria, fonte di frutto-oligosaccaridi – FOS), cellulosa naturale (fonte di fibre insolubil), minerali, fibra dietetica solubile estratta dalla Plantago ovata, oli essenziali (origano, cannella, chiodi di garofano, timo, rosmarino, menta, tè verde), idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina), yucca, concentrato di succo di melone liofilizzato (ricco di superossido dismutasi-SOD).

COMPONENTI ANALITICI: Proteine grezze 28,00%, Grassi grezzi 17,00%, Fibre grezze 2,40%, Ceneri grezze 7,90%, Calcio 1,60%, Fosforo 0,95%, Umidità 9,00%, EPA+DHA 0,65%, Glucosamina cloridrato 380 mg/kg, Condroitína solfato 240 mg/kg.

ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A 22.000 IJ/kg, Vitamina D-3 1.600 IJ/kg, Vitamina E 460 mg/kg, Vitamina C 200 mg/kg, Biotina 2.000 mcg/kg, L-Carnitina 60 mg/kg, Clouro di colina 1.800 mg/kg, Taurina 1.200 mg/kg, Ferro (Solfato ferroso monoidrato) 60 mg/kg, Ferro (Solfato ferroso monoidrato) 60 mg/kg, Ferro (Solfato ferroso monoidrato) 61 mg/kg, Rame (Solfato di rame pentaldrato) 5,5 mg/kg, Rame (Solfato di rame pentaldrato) 5,5 mg/kg, Rame (Solfato di rame di idrato di glicina) 3,4 mg/kg, Manganese (Solfato di manganese monoidrato) 38 mg/kg, Manganese (Chelato di manganese di idrato di glicina) 12 mg/kg, Zinco (Solfato di zinco monoidrato) 76 mg/kg, Zinco (Solfato di zinco di idrato di glicina) 46 mg/kg, lodio (loduro di potassio) 2 mg/kg, Selenio (Selenito di sodio) 0,11 mg/kg, Selenio (Analogo idrossilato della selenometionina) 0,11 mg/kg. Additivi tecnologici: Antiossidanti naturali (oli vegetali ricchi di tocoferoli).

MODALITÀ D'USO || prodotto deve essere somministrato in forma essiccata, Lasciare sempre acqua fresca e pulita a disposizione del cane.








CHICKEN



· ONLY THE BEST INGREDIENTS FOR OUR PETS ·



ADULT CAT STERILIZED KITTEN



7/2 Kg

The daily amount of this food that your cat needs depends on different factors such as weight, daily activity level, age, natural setting... For purposes of orientation, for adults cats with a normal daily activity level, depending on their body weight, we recommend providing them with the following daily amounts:

ADULT CAT

	ADULT WEIGHT	GRAMS/DAY
Ration recommended for cats with normal activity.	1 Kg	22
cats with normal activity.	2 Kg	36
	4 Kg	69
	6 Kg	103
A PROTECTION	8 Kg	136

METABOLIZABLE ENERGY: 3.795 KCAL/KG

COMPOSITION: Dehydrated chicken meat, tapioca, poultry fat (source of Ω -6 fatty acids), peas, hydrolyzed chicken protein, yeast and yeast extract-Saccharomyces cerevisiae (source of mannanooligosaccharides – MoS and β-glucans), hydrolyzed chicken liver, sweet potato, beet pulp, carob pod, potato protein, dehydrated whole eggish oil (source of Ω -3-EPA and DHA fatty acids), natural cellulose (source of insoluble fiber), minerals, inulin (soluble fiber of chicory, source of fructooligosaccharides - FOS), soluble dietary fiber extracted from Plantago ovata, essential oils (oregano, cinnamon, cloves, thyme, rosemary, mint, green tea), yucca, hydrolyzates from crustaceans (source of glucosamine), hydrolyzates from cartilage (source of chondroitin), lyophilized melon juice concentrate (rich in superoxide dismutase - SOD).

ANALYTIC CONSTITUENTS: Crude protein 32,00%, Crude fat 16,00%, Crude fiber 3,70%, Crude ash 8,20%, Calcium 1,30%, Phosphorus 1,10%, Sodium 0,70%, Magnesium 0,09% Water 8,00%, EPA + DHA 0,38%, Glucosamine hydrochloride 300 mg/kg, Chondroitin sulfate 220 mg/kg.

NUTRITIONAL ADDITIVES: Vitamin A 28,000 IU/kg, Vitamin D-3 1,600 IU/kg, Vitamin E 600 mg/kg, Vitamin C 300 mg/kg, Biotin 2,600 mcg/kg, L-Carnitine 120 mg/kg, Choline chloride 3,220 mg/kg, Taurine 2,000 mg/kg, Iron (ferrous sulfate monohydrate) 60 mg/kg, 1ron (iron chelate of glycine hydrate) 50 mg/kg, Copper (cupric sulfate pentahydrate) 5 mg/kg, Copper (copper chelate of hydroxy analogue of methionine) 8 mg/kg, Manganese (manganese chelate of hydroxy analogue of methionine) 18 mg/kg, Zinc (zinc sulphate monohydrate) 12 mg/kg, Zinc (zinc sulphate monohydrate) 50 mg/kg, Zinc (zinc chelate of hydroxy analogue of methionine) 70 mg/kg, Joine (zinc sulphate monohydrate) 50 mg/kg, Selenium (sodium selenite) 0.05 mg/kg, Selenium (hydroxylated analogue of selenomethionine) 0.20 mg/kg. Technological additives: Antioxidants (Vegetable oils rich in tocopherols).

METHOD FOR USE: The product must be served in dry form. Always leave fresh and clean water available to your cat, ensuring that more than one drinking point is available.

Keep the container closed, in a fresh, dry, ventilated place, away from light and sun. Use preferably before: Date and batch indicated on the back of the container.

COMPOSICIÓN: Carne de pollo deshidratada, tapioca, grasa de ave (Fuente de ac. grasos Ω-6), guisantes, proteina de pollo hidrolizada, levadura y extracto de levadura-Saccharomyces cerevisiae (Fuente de mananooligosacáridos — MOS y 6-glucanos), higado de pollo hidrolizado, boniato, pulpa de remolacha, vaina de algarroba, proteina de patata, huevo entero deshidratado, aceite de pescado (Fuente de ac. grasos Ω-3-EPA y DHA), celulosa natural (Fuente de fibra insoluble), minerales, nullina (Fibra soluble de achicoria, fuente fosfooligosacáridos - FOS), fibra dietética soluble extraída de Plantago ovata, aceites esenciales (orégano, canela, clavo, tomillo, romero, hierba buena, té verde), yucca, hidrolizado de crustáceos (Fuente de Glucosamina), hidrolizado de cartilago (Fuente de Condroitina), concentrado de zumo de melón liofilizado (Rico en superoxido dismutasa - SOD).

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteina bruta 32,00 %, Grasa bruta 16,00 %, Fibra bruta 3,70 %, Ceniza bruta 8,20 %, Calcio 1,30 %, Fósforo 1,10 %, Sodio 0,70 %, Magnesio 0,09 % Humedad 8,00 %, EPA+DHA 0,38 %, Glucosamina clorhidrato 300 mg/kg, Condroittin sulfato 220 mg/kg.

Condrottin sulrato 220 mg/kg.

ADITIVOS NUTRICIONALES: Vitamina A 28.000 U.l/kg., Vitamina D-3 1.600 U.l/kg., Vitamina E 600 mg/kg., Vitamina C 300 mg/kg., Biotina 2.600 mc/kg., L-Carnitina 120 mg/kg. Cloruro de colina 3.220 mg/kg., Taurina 2.000 mg/kg., Hierro (Sulfato ferroso monohidratado) 60 mg/kg., Cobre (Sulfato cuprico pentahidratado) 50 mg/kg., Cobre (Sulfato cuprico pentahidratado) 5 mg/kg., Cobre (Quelato de cobre del análogo hidroxilado de la metionina) 8 mg/kg., Manganeso (Sulfato manganoso monohidratado) 12 mg/kg., Manganeso (Quelato de manganeso del análogo hidroxilado de la metionina) 18 mg/kg., Zinc (Sulfato de zinc monohidratado) 50 mg/kg., Zinc (Guelato de zinc monohidratado) 50 mg/kg., Zinc (Guelato de zinc monohidratado) 50 mg/kg., Zinc (Sulfato de zinc monohidratado) 50 mg/kg., Zinc (Sulfato de zinc monohidratado) 50 mg/kg., Selenio (Selenito de sodio) 0,05 mg/kg., Selenio (Selenito de sodio) 0,05 mg/kg., Selenio (Análogo hidroxilado de la selenometionina) 0,20 mg/kg.

Aditivos tecnológicos: Antioxidantes (Aceites vegetales ricos en tocoferoles).

MODO DE EMPLEO: El producto debe ser administrado en forma seca. Deje siempre agua fresca y limpia a disposición de su gato, procurando que tenga disponible más de un punto de bebida,

Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la luz y el sol. Utilizar preferentemente antes de: Fecha y lote indicados en la parte posterior del envase.

FR

COMPOSITION: Viande de poulet déshydratée, tapioca, matière grasse de volaille (source d'ac. gras Ω-6), petits pois, protéine de poulet hydrolysée, levure et extrait de levure-Saccharomyces cerevisiae (source de manano-oligosaccharides – MOS et β-glucanes), foie de poulet hydrolysé, patate douce, pulpe de betterave, cosse de caroube, protéine de pomme de terre, œuf entier déshydraté, huile de poisson (source d'ac. gras Ω-3-EPA et DHA), cellulose naturelle (source de fibre insoluble), minéraux, inuline (fibre soluble de chicorée, source de phospho-oligosaccharides – FOS), fibre diététique soluble extraite de psyllium blond, huiles essentielles (origan, cannelle, clou de girofle, thym, romarin, menthe, thé vert), yucca, hydrolysé de crustacés (source de glucosamine), hydrolysé de cartilage (source de chondroîtine), concentré de jus de melon lyophilisé (riche en superoxyde dismutase-SOD).

COMPOSANTS ANALYTIQUES: Protéine brute 32,00 %, matière grasse brute 16,00 %, fibre brute 3,70 %, cendre brute 8,20 %, calcium 1,30 %, phosphore 1,10 %, sodium 0,70 %, magnésium 0,09 %, humidité 8,00 %, EPA+DHA 0,38 %, chlorhydrate de glucosamine 300 mg/kg, sulfate de chondroîtine 220 mg/kg.

glucosamine 300 mg/kg, sultate de chondroitine 220 mg/kg.

ADDITIFS NUTRITIONNELS: Vitamine A 28 000 UJ/kg, vitamine D-3 1 600 UJ/kg, vitamine E 600 mg/kg, vitamine C 300 mg/kg, biotine 2 600 mg/kg, L-Carnitine 120 mg/kg, chlorure de choline 3 220 mg/kg, taurine 2 000 mg/kg, fer (sulfate ferreux mychydrate) 60 mg/kg, chlorure de choline 3 220 mg/kg, taurine 2 000 mg/kg, fer (sulfate ferreux d'hydrate) 60 mg/kg, cuivre (sulfate de cuivre pentahydrate) 5 mg/kg, cuivre (chélate de uviere analydrate) 12 mg/kg, manganèse (chélate de manganèse monohydrate) 12 mg/kg, ainc (sulfate de zinc monohydrate) 50 mg/kg, zinc (chélate de zinc monohydrate) 50 mg/kg, zinc (sulfate de zinc monohydrate) 50 mg/kg, zinc (sulfate de zinc monohydrate) 50 mg/kg, zinc (sulfate de zinc de l'analogue hydroxylé de la méthionine) 0,20 mg/kg, defenium (saleignet sodium) 0,05 mg/kg, sélénium (analogue hydroxylé de la sélénométhionine) 0,20 mg/kg. Additifs technologiques : Antioxydants (hulles végétales riches en tocophérols).

MODE D'EMPLOI: Le produit doit être administré sous forme sèche. Toujours laisser de l'eau fraîche et propre à votre chat, en veillant à ce qu'il ait plusieurs endroits à sa disposition pour s'abreuver.

Maintenir l'emballage bien fermé, dans un endroit frais, sec et ventilé, à l'abri de la lumière et des rayons du soleil. Utiliser de préférence avant le : Date et lot indiqués au dos de l'emballage.

COMPOSIZIONE: Carne di pollo disidratata, tapioca, grasso di volatili (fonte di acidi grassi Ω -6), piselli, proteina di pollo idrolizzata, lievito ed estratto di lievito-Saccharomyces cerevisiae (fonte di mannano-oligosaccaridi — MOS y θ -glucani), fegato di pollo idrolizzato, patata dolce, polpa di barbabietola, baccello di carruba, proteina di patata, uovo intero disidratato, olio di pesce (fonte di acidi grassi Ω -3-EPA e DHA), cellulosa naturale (fonte di fibra insolubile), minerali, inulina (fibra solubile) alla cioco di mannano di fonte di giarofano, timo, rosmarino, menta, tè verde), yucca, idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina), concentrato di succo di melone liofilizzato (ricco di superossido dismutasi-SOD).

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 32,00%, grasso grezzo 16,00%, fibra grezza 3,70%, cenere grezza 3,20%, calcio 1,30%, fosforo 1,10%, sodio 0,70% magnesio 0,09% umidità 8,00%, EPA+DHA 0,38%, glucosamina cloridrato 300 mg/kg, condroitina solfato 220 mg/kg.

ADDITVI NUTRIZIONALE Vitamina A 28.000 U.I/kg, vitamina D.3 1.600 U.I/kg, vitamina C 300 mg/kg, biotina 2,600 mg/kg, L-Carnitina 120 mg/kg, cloruro di colina 3,220 mg/kg, biotina 2,600 mg/kg, L-Carnitina 120 mg/kg, cloruro di colina 3,220 mg/kg, taurina 2,000 mg/kg, ferro (solfato ferroso o monoidrato) 60 mg/kg, ferro (chelato ferroso di dirato di glicina) 60 mg/kg, rame (solfato rameico pentaidrato) 5 mg/kg, rame (chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina) 8 mg/kg, manganese (solfato di manganese monoidrato) 12 mg/kg, manganese (chelato di manganese monoidrato) 12 mg/kg, manganese (solfato di zinco monoidrato) 50 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato) 50 mg/kg, zinco (chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina) 70 mg/kg, iodio (ioduro di potassio) 3,8 mg/kg, selenio (selenito di sodio) 0,05 mg/kg, selenio (analogo idrossilato della selenometionina) 0,20 mg/kg.

MODALITÀ D'USO: Il prodotto deve essere somministrato in forma essiccata, Lasci sempre l'acqua fresca e pulita a disposizione del gatto, facendo in modo che siano disponibili diversi



ADULT CAT

STERILIZED

7/2 Kg

The daily amount of this food that your cat needs depends on different factors such as weight, daily activity level, age, natural setting... For purposes of orientation, for adults cats with a normal daily activity level, depending on their body weight, we recommend providing them with the following daily amounts:

	ADULT WEIGHT	GRAMS/DAY
Ration recommended for cats with normal activity.	2 Kg	30
	4 Kg	62
A SUD	6 Kg	92
	8 Kg	123

METABOLIZABLE ENERGY: 3.575 KCAL/KG

COMPOSITION: Dehydrated chicken meat, tapioca, peas, hydrolyzed chicken protein, yeast and yeast extract-Saccharomyces cerevisiae (source of mananooligosaccharides - MOS and β-glucans), bird fat (source of fatty acids Ω-6), hydrolyzed chicken liver, potato protein, natural cellulose (source of insoluble fiber), sweet potato, fish oil (source of fatty acids Ω-3-EPA and DHA), beet pulp, carob pod, dehydrated whole egg, minerals, inulin (soluble fiber of chicory, source of fructooligosaccharides - FOS), soluble dietary fiber extracted from Plantago ovata, essential oils (oregano, cinnamon, cloves, thyme, rosemary, mint, green tea), yucca, hydrolyzates from crustaceans (source of glucosamine), hydrolyzates from cartilage (source of chondroitin), lyophilized melon juice concentrate (rich in superoxide dismutase - SOD).

ANALYTIC CONSTITUENTS: Crude protein 33,00%, Crude fat 12,00%, Crude fiber 5,00%, Crude ash 7,90%, Calcium 1,20%, Phosphorus 1,00%, Sodium 0,75%, Magnesium 0,09% Water 8,00%, EPA + DHA 0,50%, glucosamine hydrochloride 300 mg/kg, chondroitin

NUTRITONAL ADDITIVES: Vitamin A 28,000 IU/kg, Vitamin D-3 1,600 IU/kg, Vitamin E 600 mg/kg, Vitamin C 300 mg/kg, Biotin 2,600 mcg/kg, L-Carnitine 280 mg/kg, Choline chloride 3,220 mg/kg, Taurine 2,000 mg/kg, Iron (ferrous sulfate monohydrate) 60 mg/kg, Iron (iron chelate of glycine hydrate) 60 mg/kg, Copper (cupric sulfate penta-hydrate) 5 mg/kg, Copper (copper chelate of hydroxy analogue of methionine) 8 mg/kg, Manganese (manganous sulphate monohydrate) 12 mg/kg, Manganese (manganese chelate of hydroxy analogue of methionine) 8 mg/kg, Manganese (manganese (manganese) 60 mg/kg, Zinc (zinc chelate of hydroxy analogue of methionine) 70 mg/kg, Iodine (potassium iodide) 3.8 mg/kg, Selenium (sodium selenite) 0.05 mg/kg, Selenium (hydroxylated analogue of selenomethionine) 0.20 mg/kg.

Technological additives: Antioxidants (Vegetable oils rich in tocopherols).

METHOD FOR USE: The product must be served in dry form. Always leave fresh and clean water available to your cat, ensuring that more than one drinking point is available.

Keep the container closed, in a fresh, dry, ventilated place, away from light and sun. Use preferably before: Date and batch indicated on the back of the container.

COMPOSICIÓN: Carne de pollo deshidratada, tapioca, guisantes, proteína de pollo hidrolizada, levadura y extracto de levadura-Saccharomyces cerevisiae (Fuente de mananooligosacáridos – MOS y β-glucanos), grasa de ave (Fuente de ac. grasos Ω-6), higado de pollo hidrolizado, proteína de patata, celulosa natural (Fuente de fibra insoluble), boniato, aceite de pescado (Fuente de ac. grasos Ω-3-EPA y DHA), pulpa de remolacha, vaina de algarroba, huevo entero deshidratado, minerales, Inulina (Fibra soluble de achiciora, fuente fosfooligosacáridos - FOS, fibra dietetica soluble extraída de Plantago ovata, aceites esenciales (orégano, canela, clavo, tomillo, romero, hierba buena, té verde), yucca, hidrolizado de crustáceos (Fuente de Glucosamina), hidrolizado de cartilago (Fuente de Condroitina), concentrado de zumo de melón liofilizado (Rico en superoxido dismutasa - SOD).

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 33,00 %, Grasa bruta 12,00 %, Fibra bruta 5,00 %, Ceniza bruta 7,90 %, Calcio 1,20 %, Fósforo 1,00 %, Sodio 0,75 %, Magnesio 0,09 % Humedad 8,00 %, EPA+DHA 0,50 %, Glucosamina clorhidrato 300 mg/kg, Condroitin sulfato 220 mg/kg,

Condrotin sultato 220 mg/kg.

ADITNOS NUTRICIONALES: Vitamina A 28.000 U.l/kg., Vitamina D-3 1.600 U.l/kg., Vitamina E 600 mg/kg., Vitamina C 300 mg/kg., Biotina 2.600 mcg/kg., L-Carnitina 280 mg/kg., Cloruro de colina 3.220 mg/kg., Taurina 2.000 mg/kg., Hierro (Sulfato ferroso monohidratado) 60 mg/kg., Cobre (Sulfato cúprico pentahidratado) 50 mg/kg., Cobre (Sulfato cúprico pentahidratado) 5 mg/kg., Cobre (Quelato de cobre del análogo hidroxilado de la metionina) 8 mg/kg., Manganeso (Sulfato manganoso monohidratado) 12 mg/kg., Manganeso (Quelato de manganeso del análogo hidroxilado de la metionina) 18 mg/kg., Zinc (Sulfato de zinc monohidratado) 50 mg/kg., Zinc (Guelato de zinc monohidratado) 50 mg/kg., Zinc (Guelato de zinc monohidratado) 61 mg/kg., Jod (Yoduro de potasio) 3,8 mg/kg., Selenio (Selenito de sodio) 0,05 mg/kg., Selenio (Análogo hidroxilado de la selenometionina) 0,20 mg/kg.

MODO DE EMPLEO: El producto debe ser administrado en forma seca, Deje siempre agua fresca y limpia a disposición de su gato, procurando que tenga disponible más de un punto

Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la luz y el sol, Utilizar preferentemente antes de: Fecha y lote indicados en la parte posterior del envase.

COMPOSITION: Viande de poulet déshydratée, tapioca, petits pois, protéine de poulet hydrolysée, levure et extrait de levure-Saccharomyces cerevisiae (source de mana-no-oligosaccharides – MOS et β-glucanes), matière grasse de volaille (source d'ac. gras Ω-6), foie de poulet hydrolysé, protéine de pomme de terre, cellulose naturelle (source de fibre insoluble), patate douce, huile de poisson (source d'ac. gras Ω-3-EPA et DHA), pulpe de betterave, cosse de caroube, cut'entier déshydraté, minéraux, inuline (fibre soluble ethicorée, source de phospho-oligosaccharides - FOS), fibre diététique soluble extraite de psyllium blond, huiles essentielles (origan, cannelle, clou de girofle, thym, romarin, menthe, thé verit), yucca, hydrolysé de crustacés (source de glucosamine), hydrolysé de cartilage (source de chondroîtine), concentré de jus de melon lyophilisé (riche en superoxyde dismutase-SOID).

Superbyte distintiace-3007.

COMPOSATS ANALYTIQUES: Protéine brute 33,00 %, matière grasse brute 12,00 %, fibre brute 5,00 %, cendre brute 7,90 %, calcium 1,20 %, phosphore 1,00 %, sodium 0,75 %, magnésium 0,09 %, humidité 8,00 %, EPA+DHA 0,50 %, chlorhydrate de glucosamine 300 mg/kg, sulfate de chondroîtine 220 mg/kg.

mg/kg, sulfate de chondroitine 220 mg/kg.

ADDITIFS NUTRITIONNELS: Vitamine A 28 000 U,l/kg, vitamine D-3 1 600 U,l/kg, vitamine E 600 mg/kg, vitamine C 300 mg/kg, biotine 2 600 mg/kg, L-Carnitine 280 mg/kg, chlorure de choline 3 220 mg/kg, taurine 2 000 mg/kg, fer (sulfate ferreux monohydrate) 60 mg/kg, circ (chélate ferreux d'hydrate de glycine) 60 mg/kg, civirre (sulfate de cuivre pentahydraté) 5 mg/kg, cuivre (chélate cuivreux de l'analogue hydroxylé de la méthionine) 8 mg/kg, manganèse (sulfate de manganèse monohydraté) 12 mg/kg, amaganèse (chélate de manganèse de l'analogue hydroxylé de la méthionine) 18 mg/kg, zinc (sulfate de zinc monohydraté) 50 mg/kg, zinc (chélate de zinc de l'analogue hydroxylé de la méthionine) 70 mg/kg, doel fodure de potassium) 3,8 mg/kg, séléniut (sélénite de sodium) 0,05 mg/kg, sélénium (analogue hydroxylé de la sélénométhionine) 0,20 mg/kg.

Additifs technologiques : Antioxydants (huilles végétales riches en tocophérols).

MODE D'EMPLOI: Le produit doit être administré sous forme sèche. Toujours laisser de l'eau fraîche et propre à votre chat, en veillant à ce qu'il ait plusieurs endroits à sa disposition pour s'abreuver.

Maintenir l'emballage bien fermé, dans un endroit frais, sec et ventilé, à l'abri de la lumière et des rayons du soleil. Utiliser de préférence avant le : Date et lot indiqués au dos de l'emballage.

COMPOSIZIONE: Carne di pollo disidratata, tapioca, piselli, proteina di pollo idrolizzata, lievito e estratto di lievito-saccharomyces cerevisiae (fonte di manano-oligosaccaridi-MOS e β-glucani), grasso di volatile (fonte di acidi grassi 7-05, fegato di polio idrolizzato, proteina di patata, celliulosa naturale (fonte di fibra insolubile), patata dolce, olio di pesce (fonte di acidi grassi Ω-3-EPA e DHA), polpa di barbabietola, baccello di carruba, uovo intero disidratato, minerali, inulina (fibra solubile di cioria, fonte fosfo-oligosaccaridi -FOS), fibra dietetica solubile estratta dalla Plantago ovata, oli essenziali (origano, cannella, chiodo di garofano, timo, rosmarino, menta, tè verde), yucca, idrolizzato di crostacei (fonte di glucosammina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condrolitina), concentrato di succo di melone liofilizzato (ricco di superossido dismutasi - SOD).

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 33,00%, grasso grezzo 12,00%, fibra grezza 5,00%, cenere grezza 7,90%, calcio 1,20%, fosforo 1,00%, sodio 0,75%, magnesio 0,09%, umidità 8,00%, EPA+DHA 0,50%, glucosamina cloridrato 300 mg/kg, condroitina

ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A 28.000 U.J/kg, vitamina D-3 1,600 U.J/kg, vitamina E 600 mg/kg, vitamina C 300 mg/kg, biotina 2,600 mg/kg, L-Carnitina 280 mg/kg, cloruro di colina 3,220 mg/kg, taurina 2,000 mg/kg, ferro (solfato ferroso monoidrato) 60 mg/kg, ferro (solfato ferroso di cilirato di glicina) 60 mg/kg, rame (solfato rameico pentaidrato) 5 mg/kg, rame (chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina) 8 mg/kg, manganese (solfato di manganese monoidrato) 12 mg/kg, manganese (chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina) 18 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato) 50 mg/kg, zinco (chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina) 70 mg/kg, diodi (oddur di potassio) 3,8 mg/kg, selenio (selenito di sodio) 0,05 mg/kg, selenio (analogo idrossilato della selenometionina) 0,20 mg/kg,

MODALITÀ D'USO: Il prodotto deve essere somministrato in forma essiccata. Lasci sempre l'acqua fresca e pulita a disposizione del gatto, facendo in modo che siano

disponibili diversi posti per bere.
Conservare la confezione ben chiusa, in un luogo fresco, asciutto e ventilato, lontano
dalla luce e dal sole. Consumare preferibilmente prima del: Data e lotto indicati sul retro



The daily amount of this food that your kitten needs depends on different factors such as weight, daily activity level, age, natural setting... For purposes of orientation, for kittens of medium-sized breeds with a normal daily activity level depending on their body weight, we recommend providing them with the following daily amounts:

	KITTEN WEIGHT	GRAMS/DAY
Ration recommended for cats with normal activity.	1-2 months	20-30
	2-4 months	30-60
	4-6 months	60-75
	6-9 months	75-84
	9-12 months	84-90

METABOLIZABLE ENERGY: 4.020 KCAL/KG

KITTEN

EN

COMPOSITION: Dehydrated chicken meat, tapioca, hydrolyzed chicken protein, poultry fat (source of Ω-6 fatty acids), peas, potato protein, hydrolyzed chicken liver, yeast and yeast extract-Saccharomyces cerevisiae (source of mannanooligosaccharides — Mos and β-glucans), sweet potato, fish oil (source of Ω-3-EPA and DHA fatty acids), beet pulp, carob pod, dehydrated whole egg, minerals, natural cellulose (source of insoluble fiber), inulin (soluble fiber of chicory, source of fructooligosaccharides – FoS), soluble dietary fiber extracted from Plantago ovata, essential oils (oregano, cinnamon, cloves, thyme, rosemary, mint, green tea), yucca, hydrolyzates from crustaceans (source of glucosamine), hydrolyzates from cartilage (source of chondroitin), lyophilized melon juice concentrate (rich in superoxide dismutase – SOD).

ANALYTIC CONSTITUENTS: Crude protein 38,00%, Crude fat 18,00%, Crude fiber 1,90%, Crude ash 7,80%, Calcium 1,30%, Phosphorus 1,10%, Sodium 0,40%, Magnesium 0,09% Water 8,00%, EPA + DHA 0,50%, Glucosamine hydrochloride 300 mg/kg, Chondroitin sulfate 220 mg/kg.

NUTRITIONAL ADDITIVES: Vitamin A 22,000 IU/kg, Vitamin D-3 1,600 IU/kg, Vitamin E 460 mg/kg, Vitamin C 200 mg/kg, Biotin 2,000 mcg/kg, L-carnitine 60 mg/kg, choline chloride 1,800 mg/kg, taurine 1,200 mg/kg, iron (monohydrated ferrous sulphate) 60 mg/kg, iron (monohydrated ferrous sulphate) 60 mg/kg, iron (monohydrated ferrous sulphate) se (magnases sulphate monohydrate) 3.4 mg/kg, opper (copper chelate of glycine hydrate) 3.4 mg/kg, manganese (mangnases sulphate monohydrate) 38 mg/kg, Manganese (mangnases sulphate monohydrate) 38 mg/kg, Manganese (mangnases chelate of glycine hydrate) 46 mg/kg, ion (zinc sulphate monohydrate) 76 mg/kg, zinc (zinc chelate of glycine hydrate) 46 mg/kg, iodine (potassium iodide) 2 mg/kg, selenium (sodium selenite) 0.11 mg/kg, selenium (hydroxylated analogue of selenomethionine) 0.11 mg/kg. Technological additives: Antioxidants (Vegetable olls rich in tocopherols)

METHOD FOR USE: The product must be served in dry form. Always leave fresh and clean water available to your cat, ensuring that more than one drinking point is available.

Keep the container closed, in a fresh, dry, ventilated place, away from light and sun. Use preferably before: Date and batch indicated on the back of the container,

COMPOSITION: Viande de poulet déshydratée, tapioca, protéine de poulet hydrolysée, matière grasse de volaille (source d'ac, gras Ω-6), petits pois, protéine de pomme de terre, foie de poulet hydrolysé, levure et extrait de levure-Saccharomyces cerevisiae (source de manano-oligosaccharides – MOS et β-glucanes), patate douce, huile de poisson (source d'ac, gras Ω-3-EPA et DHA), pulpe de betterave, cosse de caroube, œuf entler déshydraté, minéraux, cellulose naturelle (source de fibre insoluble), inibile (fibre soluble de chicorée, source de phospho-oligosaccharides – FOS), fibre diététique soluble extraite de psyllium blond, huiles essentielles (origan, cannelle, clou de girofle, thym, romarin, menthe, thé vert), vucca, hydrolysé de crustacés (source de glucosamine), hydrolysé de cartilage (source de chondroîtine), concentré de jus de melon lyophilisé (riche en superoxyde dismutase-SOD).

lyophilisé (rîche en superoxyde dismutase-SOD),

COMPOSANTS ANALYTIQUES: Protéine brute 38,00 %, matière grasse brute 18,00 %, fibre brute 1,90 %, cendré brute 7,80 %, calcium 1,30 %, phosphore 1,10 %, sodium 0,40 %, magnésium 0,09 %, humidité 8,00 %, EPA+DHA 0,50 %, chlorhydrate de glucosamine 300 mg/kg, sultate de chondroitine 220 mg/kg.

ADDITIES NUTRITIONNELS: Vitamine A 22 000 Ul/kg, vitamine D-3 1 600 Ul/kg, vitamine E 480 mg/kg, vitamine C 200 mg/kg, biotine 2 000 mc/kg, L-Carnitine 60 mg/kg, chlorure de choline 1 800 mg/kg, taurine 1 200 mg/kg, fer (sulfate ferreux monorhydraté) 60 mg/kg, fer (chélate terreux d'hydrate de glycine) 12 mg/kg, cuivre (sulfate de cuivre pentahydrate) 5, mg/kg, cuivre (chélate de manganése monohydraté) 38 mg/kg, manganése (chélate de manganése de glycine) hydraté) 12 mg/kg, zinc (chélate de zinc de glycine hydraté) 46 mg/kg, side (side zinc de sodium) 0,11 mg/kg, sélénium (sélénite de sous forme sèche Touiours laisser

MODE D'EMPLOI : Le produit doit être administré sous forme sèche. Toujours laisser de l'eau fraîche et propre à votre chat, en veillant à ce qu'il ait plusieurs endroits à sa disposition pour s'abreuver.

Maintenir l'emballage bien fermé, dans un endroit frais, sec et ventilé, à l'abri de la lumière et des rayons du soleil. Utiliser de préférence avant le : Date et lot indiqués au dos de l'emballage,

ES

COMPOSICIÓN: Carne de pollo deshidratada, tapioca, proteína de pollo hidrolizada, grasa de ave (Fuente de ac. grasos Ω -6), guisantes, proteína de patata, higado de pollo hidrolizado, levadura y extracto de levadura-Saccharomyces cerevisiae (Fuente de mananoligosacáridos – MOS y β-glucanos), boniato, aceite de pescado (Fuente de ac. grasos Ω -3-EPA y DHA), pulpa de remolacha, vaina de algarroba, huevo entero deshidratado, minerales, celulosa natural (Fuente de fibra insoluble), lhulina (Fibra soluble de achicoria, fuente fosfooligosacáridos – FOS), fibra dietetica soluble extraída de Plantago ovata, aceites esenciales (orégano, canela, clavo, tomillo, romero, hierba buena, té verde), yucca, hidrolizado de crustáceos (Fuente de Glucosamina), hidrolizado de cartilago (Fuente de Condroitina), concentrado de zumo de melón liofilizado (Rico en superoxido dismutasa – SOD).

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 38,00 %, Grasa bruta 18,00 %, Fibra bruta 1,90 %, Ceniza bruta 7,80 %, Calcio 1,30 %, Fósforo 1,10 %, Sodio 0,40 %, Magnesio 0,09 %, Humedad 8,00 %, EPA+DHA 0,50 %, Glucosamina clorhidrato 300 mg/kg, Condroitin sulfato 220 mg/kg,

Condroitín sulfato 220 mg/kg.

ADITIVOS NUTRICIONALES: Vitamina A 28.000 U.I/kg, Vitamina D-3 1.600 U.I/kg, Vitamina E600 mg/kg, Utamina C300 mg/kg, Biotina 2.600 mcg/kg, L-Carnitina 120 mg/kg, Cloruro de colina 3.220 mg/kg, Taurina 2.000 mg/kg, Hierro (Sulfato ferroso monohidratado) 60 mg/kg, Cobre (Sulfato cuprico pentahidratado) 50 mg/kg, Cobre (Sulfato de glicina) 60 mg/kg, Cobre (Sulfato cuprico pentahidratado) 5 mg/kg, Cobre (Quelato de cobre del análogo hidroxilado de la metionina) 8 mg/kg, Manganeso (Guelato de manganeso del análogo hidroxilado de la metionina) 18 mg/kg, Zinc (Sulfato de zinc monohidratado) 50 mg/kg, Zinc (Guelato de zinc del análogo hidroxilado de la metionina) 70 mg/kg, Jodo (Yoduro de potasio) 3,8 mg/kg, Selenio (Selenito de sodio) 0,05 mg/kg, Selenio (Análogo hidroxilado de la selenometionina) 0,20 mg/kg, Aditivostecnológicos: Antioxidantes (Aceites vegetales ricos en tocoferoles).

MODO DE EMPLEO: El producto debe ser administrado en forma seca. Deje siempre agua fresca y limpia a disposición de su gato, procurando que tenga disponible más de un punto de bebida.

Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la luz y el sol. Utilizar preferentemente antes de: Fecha y lote indicados en la parte posterior del envase,

FR

COMPOSIZIONE: Carne di pollo disidratata, tapioca, proteina di pollo idrolizzata, grasso di volatili (fonte di acidi grassi Ω-0), piselli, proteina di patata, fegato di pollo idrolizzato, lievito ed estratto di lievito-Saccharomyces cerevisiae (fonte di mannano-oligosaccaridi – MOS e β-glucani), patata dolce, olio di pesce (fonte di acidi grassi Ω-3-FPA e DHA), polpa di barbabietola, baccello di carruba, uovo intero disidratato, minerali, cellulosa naturale (fonte di fibra insolubile), inulina (fibra solubile di cicoria, fonte di fosto-oligo-saccaridi - FOS), fibra dietetica solubile estratta dalla Plantago ovata, oli essenziali (origano, cannella, chiodi di garofano, timo, rosmarino, menta, tè verde), yucca, idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina), concentrato di succo di melone liofilizzato (ricco di superossido dismutasi-SOD).

COMPONENTI ANALITICI: proteina grezza 38,00%, grasso grezzo 18,00%, fibra grezza 1,90%, cenere grezza 7,80%, calcio 1,30%, fosforo 1,10%, sodio 0,40% magnesio 0,09% umidità 8,00%, EPA+DHA 0,50%, glucosamina cloridrato 300 mg/kg, condroitina solfato 220 mg/kg.

solfato 220 mg/kg.


ADDITIVI NUTRIJIZIONALI: Vitamina A 22,000 U.l/kg, Vitamina D-3 1,600 U.l/kg, Vitamina E 460 mg/kg, Vitamina C 200 mg/kg, Biotina 2,000 mg/kg, L-Carnitina 60 mg/kg, Cloruro di colina 1,800 mg/kg, Taurina 1,200 mg/kg, Ferro (Solfato ferroso di olidato di glicina) 12 mg/kg, Rame (Solfato di rame pentaidrato) 5,5 mg/kg, Rame (Chelato di rame di idrato di glicina) 3,4 mg/kg, Manganese (Solfato di manganese monoidrato) 38 mg/kg, Manganese (Chelato di manganese di idrato di glicina) 12 mg/kg, Zinco (Solfato di zinco monoidrato) 76 mg/kg, Zinco (Chelato di zinco di idrato di glicina) 4,5 mg/kg, Jinco (Solfato di zinco monoidrato) 76 mg/kg, Zinco (Chelato di zinco di idrato di glicina) 8,5 elenio (Selenito di sodio) 0,11 mg/kg, Selenio (Analogo idrossilato della selenometionia) 0,11 mg/kg, Additivi tecnologici: Antiossidanti (oli vegetali ricchi di tocoferoli).

MODALITÀ D'USO: Il prodotto deve essere somministrato in forma essiccata. Lasci sempre l'acqua fresca e pulita a disposizione del gatto, facendo in modo che siano disponibili diversi posti per bere.

SALMON



· ONLY THE BEST INGREDIENTS FOR OUR PETS ·



ADULT CAT STERILIZED



EN

COMPOSITION: Dehydrated salmon, tapioca, poultry fat (source of Ω -6 fatty acids), peas, hydrolyzed salmon protein, potato protein, yeast and yeast extract-Saccharomyces cerevisiae (source of mannanooligosaccharides – MOS and β-glucans), beet pulp, carob pod, potato protein, dehydrated whole egg, fish oil (source of Ω -3-EPA and DHA fatty acids), minerals, natural cellulose (source of insoluble fiber), inulin (soluble fiber of chicory, source of fructooligosaccharides – FOS), soluble dietary fiber extracted from Plantago ovata, essential oils (oregano, cinnamon, clowes, thyme, rosemary, mint, green tea), yucca, hydrolyzates from crustaceans (source of glucosamine), hydrolyzates from crustaceans (source of glucosa cartilage (source of chondroitin), lyophilized melon juice concentrate (rich in superoxide dismutase - SOD).

ANALYTIC CONSTITUENTS: Crude protein 32.00%, Crude fat 16.00%, Crude fiber 3.70%, Crude ash 8.20%, Calcium 1.00%, Phosphorus 1.00%, Sodium 0.60%, Magnesium 0.09% Water 8.00%, EPA + DHA 0.52%, Glucosamine hydrochloride 300 mg/kg, Chondroitin

NUTRITIONAL ADDITIVES: Vitamin A 28,000 IU/kg, Vitamin D-3 1,600 IU/kg, Vitamin E 600 mg/kg, Vitamin C 300 mg/kg, Blotin 2,600 mcg/kg, L-Carnitine 120 mg/kg, Choline chloride 3,220 mg/kg, Taurine 2,000 mg/kg, Iron (ferrous sulfate monohydrate) 60 mg/kg, Iron (iron chelate of glycine lydrate) 60 mg/kg, Copper (cupric sulfate pentahydrate) 5 mg/kg, Copper (copper chelate of hydroxy analogue of methionine) 8 mg/kg, Manganese (manganese chelate of hydroxy analogue of methionine) 18 mg/kg, Jinc (zinc sulphate monohydrate) 12 mg/kg, Linc (zinc sulphate monohydrate) 50 mg/kg, Zinc (zinc chelate of hydroxy analogue of methionine) 70 mg/kg, John (zinc chelate of hydroxy analogue of methionine) 70 mg/kg, John (zinc chelate of hydroxy analogue of methionine) 70 mg/kg, John (zinc chelate of hydroxy analogue of methionine) 70 mg/kg, John (zinc chelate of hydroxy) analogue of methionine) 70 mg/kg, John (zinc chelate of hydroxy) analogue of methionine) 70 mg/kg, John (zinc chelate of hydroxy) analogue of methionine) 70 mg/kg, John (zinc chelate of hydroxy) analogue of methionine) 70 mg/kg, John (zinc chelate of hydroxy) analogue of methionine) 70 mg/kg, John (zinc chelate of hydroxy) analogue of methionine) 70 mg/kg, John (zinc chelate of hydroxy) analogue of methionine) 70 mg/kg, John (zinc chelate of hydroxy) analogue of methionine) 70 mg/kg, John (zinc chelate of hydroxy) analogue of methionine) 70 mg/kg, John (zinc chelate of hydroxy) analogue of methionine) 70 mg/kg, John (zinc chelate of hydroxy) analogue of methionine) 70 mg/kg, John (zinc chelate of hydroxy) analogue of methionine) 70 mg/kg, John (zinc chelate of hydroxy) analogue of methionine) 70 mg/kg, John (zinc chelate of hydroxy) analogue of methionine) 70 mg/kg, John (zinc chelate of hydroxy) analogue of methionine) 70 mg/kg, John (zinc chelate of hydroxy) analogue of methionine) 70 mg/kg, John (zinc chelate of hydroxy) analogue of methionine) 70 mg/kg, John (zinc chelate of hydroxy) analogue of methionine) 70 mg/kg, John (zinc chelate of hydroxy) analogue of m

METHOD FOR USE: The product must be served in dry form. Always leave fresh and clean

water available to your cat, ensuring that more than one drinking point is available

Keep the container closed, in a fresh, dry, ventilated place, away from light and sun. Use preferably before: Date and batch indicated on the back of the container.

COMPOSICIÓN: Salmón deshidratado, tapioca, grasa de ave (Fuente de ac, grasos Ω-6), guisantes, proteina hidrolizada de salmón, proteina de patata, levadura y extracto de levadura-Saccharomyces cerevisiae (Fuente de mananoligosacáridos — MOS y β-glucanos), pulpa de remolacha, vaina de algarroba, boniato, aceite de salmón (Fuente de ac, grasos Ω-3-EPA y DHA), minerales, celulosa natural (Fuente de fibra insoluble), Inulina (Fibra soluble de achicoria, fuente tosfooligosacáridos - FOS), fibra dietética soluble extraída de Plantago ovata, aceites esenciales (orégano, canela, clavo, tomillo, romero, hierba buena, té verde), yucca, hidrolizado de crutadacos (Fuente de Glucosamina), hidrolizado de cartilago (Fuente de Condroitina), concentrado de zumo de melón liofilizado (Rico en superoxido dismutasa - SOD).

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 32,00 %, Grasa bruta 16,00 %, Fibra bruta 3,70 %, Ceniza bruta 8,20 %, Calcio 1,00 %, Fósforo 1,00 %, Sodio 0,60 %, Magnesio 0,09 % Humedad 8,00 %, EPA+DHA 0,52 %, Glucosamina clorhidrato 300 mg/kg, Condroitin sulfato 220 mg/kg.

ADITIVOS NUTRICIONALES: Vitamina A 28.000 U.I/kg., Vitamina D-3 1.600 U.I/kg., Vitamina E 600 mg/kg., Vitamina C 300 mg/kg., Biotina 2.600 mcg/kg., L-Carnitina 120 mg/kg., Cloruro de colina 3.220 mg/kg., Taurina 2.000 mg/kg., Hierro (Sulfato ferroso monohidratado) 60 mg/kg., Hierro (Quelato ferroso de hidrato de glicina) 60 mg/kg., Cobre (Sulfato cúprico pentahidratado) 5 mg/kg., Cobre (Quelato de cobre del análogo hidroxilado de la metionina) 8 mg/kg., Manganeso (Sulfato manganoso monohidratado) 12 mg/kg., Manganeso (Quelato de manganeso del análogo hidroxilado de la metionina) 8 mg/kg., Zinc (Sulfato de zinc monohidratado) 50 mg/kg., Zinc (Quelato de zinc del análogo hidroxilado de la metionina) 7 mg/kg., Jodo (Yoduro de potasio) 3.8 mg/kg., Selenio (Selenito de sodio) 0.05 mg/kg., Selenio (Análogo hidroxilado de la selenometionina) 0,20 mg/kg.
Aditivos tecnológicos: Antioxidantes (Aceites vegetales ricos en tocoferoles).

MODO DE EMPLEO: El producto debe ser administrado en forma seca. Deje siempre agua fresca y limpia a disposición de su gato, procurando que tenga disponible más de un punto de bebida,

Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la luz y el sol. Utilizar preferentemente antes de: Fecha y lote indicados en la parte posterior del envase.

ADULT CAT

7/2 Kg

The daily amount of this food that your cat needs depends on different factors such as weight, daily activity level, age, natural setting... For purposes of orientation, for adult cats with a normal daily activity level, depending on their body weight, we recommend providing them with the following daily amounts:

	ADULT WEIGHT	GRAMS/DAY
Ration recommended for cats with normal activity.	1 Kg	22
cats with normal activity.	2 Kg	36
	4 Kg	69
	6 Kg	103
Committee of	8 Kg	136

METABOLIZABLE ENERGY: 3.795 KCAL/KG

COMPOSITION : Saumon déshydraté, tapioca, matière grasse de volaille (source d'ac, gras Ω -6), petits pois, protéine de saumon hydrolysée, protéine de pomme de terre, levure et extrait de levure-Saccharomyces cerevisiae (source de manano-oligosaccharides — MOS et β -glucanes), pulpe de betterave, cosse de caroube, patate douce, huile de saumon (source d'ac, gras Ω -3-EPA et DHA), minéraux, cellulose naturelle (source de fibre insoluble), inuline (fibre soluble de chioorée, source de phospho-oligosaccharides – FOS), fibre diététique soluble extraite de psyllium blond, huiles essentielles (origan, cannelle, clou de girofte, thym, romarin, menthe, thé vert), yucca, hydrolysé de crustacés (source de glucosamine), hydrolysé de cartilage (source de chondrotnie), concentré de jus de melon lyophilisé (riche en superoxyde dismutase-SOD). superoxyde dismutase-SOD).

COMPOSANTS ANALYTIQUES: Protéine brute 32,00 %, matière grasse brute 16,00 %, fibre brute 3,70 %, cendre brute 8,20 %, calcium 1,00 %, phosphore 1,00 %, sodium 0,60 %, magnésium 0,09 %, humidité 8,00 %, EPA+DHA 0,52 %, chlorhydrate de glucosamine 300 mg/kg, sulfate de chondroïtine 220 mg/kg.

mg/kg, sultate de chondrotine 220 mg/kg.

ADDITIFS NUTRITIONNELS : Vitamine A 28 000 U.l/kg, vitamine D-3 1 600 U.l/kg, vitamine E 600 mg/kg, vitamine C 300 mg/kg, bitoline 2 600 mg/kg, L-Carnitine 120 mg/kg, chlorure de choline 3 220 mg/kg, taurine 2 000 mg/kg, fer (sulfate ferreux monohydraté) 60 mg/kg, dier (chélate ferreux d'hydrate de glycine) 60 mg/kg, civire (sulfate de cuivre pentahydraté) 5 mg/kg, cuivre (chélate de univere ventahydraté) 12 mg/kg, manganèse (sulfate de manganèse monohydraté) 12 mg/kg, manganèse (chélate de manganèse de l'analogue hydroxylé de la méthionine) 18 mg/kg, zinc (sulfate de zinc monohydraté) 50 mg/kg, dela siehométhionine) 0,20 mg/kg.

Additifs technologiques : Antioxydants (huiles végétales riches en tocophérols).

MODE D'EMPLOI: Le produit doit être administré sous forme sèche. Toujours laisser de l'eau fraîche et propre à votre chat, en veillant à ce qu'il ait plusieurs endroits à sa disposition pour s'abreuver.

. Maintenir l'emballage bien fermé, dans un endroit frais, sec et ventilé, à l'abri de la lumière et des rayons du soleil, Utiliser de préférence avant le : Date et lot indiqués au dos de l'emballage.

COMPOSIZIONE: Salmone disidratato, tapioca, grasso di volatili (tonte di acidi grassi Ω-6), piselli, proteina idrolizzata di salmone, proteina di patata, lievito ed estratto di lievito-Saccharomyces cerevisiae (fonte di mannano-oligosaccaridi – MOS y S-glucani), polpa di barbabietola, baccello di carruba, patata dolce, olio di salmone (fonte di acidi grassi Ω-3-EPA e DHA), minerali, cellulosa naturale (fonte di fibra insolubile), inulina (fibra solubile di cicoria, fonte di fosfo-oligo-saccardi i -FOS, fibra dietetica solubile estratta dalla Plantago ovata, oli essenziali (origano, cannella, chiodi di garofano, timo, rosmarino, menta, tè verde), yucca, idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamino, ridrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina), concentrato di succo di melone liofilizzato (ricco di superossido dismutasi-SOD).

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 32,00%, grasso grezzo 16,00%, fibra grezza 3,70%, cenere grezza 8,20%, calcio 1,00%, fosforo 1,00%, sodio 0,60% magnesio 0,09% umidità 8,00%, EPA+DHA 0,52%, glucosamina cloridrato 300 mg/kg, condroitina solfato 2020 mg/kg.

ADDITVI NUTRIZIONALI: Vitamina A 28.000 U.I/kg, vitamina D-3 1.600 U.I/kg, vitamina E 600 mg/kg, vitamina C 300 mg/kg, biotina 2.600 mg/kg, L-Carnitina 120 mg/kg, cloruro di colina 3,220 mg/kg, taurina 2,000 mg/kg, ferro (solfato ferroso monoidrato) 60 mg/kg, ferro (solfato ferroso di dirato di glicina) 60 mg/kg, rame (solfato rameico pentaidrato) 5 mg/kg, rame (chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina) 8 mg/kg, manganese (solfato di manganese monoidrato) 12 mg/kg, manganese (chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina) 18 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato) 50 mg/kg, zinco (chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina) 70 mg/kg, doldo (ioduro di potassio) 3,8 mg/kg, selenio (selenito di sodio) 0,05 mg/kg, selenio (analogo idrossilato della selenometionina) 0,20 mg/kg.

Additivi tecnologici: Antiossidanti (oli vegetali ricchi di tocoferoli).

MODALITÀ D'USO: Il prodotto deve essere somministrato in forma essiccata. Lasci sempre l'acqua fresca e pulita a disposizione del gatto, facendo in modo che siano disponibili diversi posti per bere.



EN

COMPOSITION: Dehydrated salmon, tapioca, peas, hydrolyzed salmon protein, potato protein, poultry fat (source of Ω -6 fatty acids), yeast and yeast extract-Saccharomyces cerevisiae (source of mannanooligosaccharides — MOS and β -glucans), natural cellulose (source of incluble fiber), sweet potato, beet pulp, carob pod, salmon oil (source of Ω -3-EPA and DHA fatty acids), minerals, inulin (soluble fiber of chicory, source of fructooligosaccharides - FOS), soluble dietary fiber extracted from Plantago ovata, essential oils (oregano, cinnamon, cloves, thyme, rosemary, mint, green tea), yucca, hydrolyzates from crustaceans (source of glucosamine), hydrolyzates from crustaceans (source of glucosamine), hydrolyzates from crustaceans (source of lyophilized melon juice (rich in superoxide dismutase - SOD).

ANALYTIC CONSTITUENTS: Crude protein 33.00%, Crude fat 12.00%, Crude fiber 5,00%, Crude ash 7,90%, Calcium 1.00%, Phosphorus 0,90%, Sodium 0,75%, Magnesium 0,09% Water 8,00%, EPA + DHA 0.50%, Glucosamine hydrochloride 300 mg/kg, Chondrotilin sulfate 220 mg/kg.

NUTRITIONAL ADDITIVES: Vitamin A 28,000 IU/kg, Vitamin D-3 1,600 IU/kg,, Vitamin E 600 mg/kg,, Vitamin C 300 mg/kg, Blotin 2,600 mcg/kg, L-Carnitine 280 mg/kg, Choline chloride 3,220 mg/kg, Taurine 2,000 mg/kg, Iron (ferrous sulfate monohydrate) 60 mg/kg, Iron (iron chelate of glycine hydrate) 60 mg/kg, Copper (cupric sulfate pentahydrate) 5 mg/kg, Copper (copper chelate of hydroxy analogue of methionine) 8 mg/kg, Manganese (manganese (manganese chelate of hydroxy analogue of methionine) 18 mg/kg, Zinc (zinc sulphate monohydrate) 12 mg/kg, Zinc (zinc sulphate monohydrate) 50 mg/kg, Zinc (zinc chelate of hydroxy analogue of methionine) 70 mg/kg, Joline (potassium iodide) 3,8 mg/kg, Selenium (sodium selenite) 0.05 mg/kg, Selenium (hydroxylated analogue of selenomethionine) 0.20 mg/kg.

Technological additives: Antioxidants (Vegetable oils rich in tocopherols).

METHOD FOR USE: The product must be served in dry form. Always leave fresh and clean water available to your cat, ensuring that more than one drinking point is available.

Keep the container closed, in a fresh, dry, ventilated place, away from light and sun. Use preferably before: Date and batch indicated on the back of the container.

COMPOSICIÓN: Salmón deshidratado, tapioca, guisantes, proteína hidrolizada de salmón, proteína de patata, grasa de ave (Fuente de ac. grasos Ω -6), levadura y extracto de levadura-Saccharomyces cerevisiae (Fuente de mananooligosacáridos – MOS y 6-glucanos), celulosa natural (Fuente de fibra insoluble), boniato, pulpa de remolacha, vaina de algarroba, aceite de salmón (Fuente de ac. grasos Ω -3-EPA y DHA), minerales, nullina (Fibra soluble de achicoria, fuente fosfooligosacáridos - FOS), fibra dietética soluble extraída de Plantago ovata, aceites esenciales (orégano, canela, clavo, tomillo, romero, hierba buena, té verde), yucca, hidrolizado de crustáceos (Fuente de Glucosamina), hidrolizado de cartilago (Fuente de Condroitina), concentrado de zumo de melón liofilizado (Ricos en superoxido dismutasa - SOD).

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 33,00 %, Grasa bruta 12,00 %, Fibra bruta 5,00 %, Ceniza bruta 7,90 %, Calcio 1,00 %, Fósforo 0,90 %, Sodio 0,75 %, Magnesio 0,09 % Humedad 8,00 %, EPA+DHA 0,50 %, Glucosamina clorhidrato 300 mg/kg, Condroitin sulfato 220 mg/kg.

Condroitin sulfato 220 mg/kg.

ADITIVOS NUTRICIONALES: Vitamina A 26.000 U.l/kg., Vitamina D-3 1.600 U.l/kg., Vitamina E 600 mg/kg., Vitamina C 300 mg/kg., Biotina 2.600 mcg/kg., L-Carnitina 280 mg/kg., Cloruro de colina 3.220 mg/kg., Taurina 2.000 mg/kg., Hierro (Sulfato ferroso monohidratado) 60 mg/kg., Cobre (Sulfato cúprico pentahidratado) 50 mg/kg., Cobre (Quelato de cobre del análogo hidroxilado de la metionina) 8 mg/kg., Manganeso (Sulfato manganoso monohidratado) 12 mg/kg., Manganeso (Quelato de manganeso del análogo hidroxilado de la metionina) 18 mg/kg., Zinc (Sulfato de zinc monohidratado) 50 mg/kg., Zinc (Guelato de zinc monohidratado) 50 mg/kg., Zinc (Sulfato de zinc monohidratado) 50 mg/kg., Zinc (Sulfato de zinc monohidratado) 50 mg/kg., Sinc (Sulfato manganeso de la metionina) 7.00 mg/kg., Selenio (Selenito de sodio) 0,05 mg/kg., Selenio (Análogo hidroxilado de la selenometionina) 0,20 mg/kg.

Aditivos tecnológicos: Antioxidantes (Aceites vegetales ricos en tocoferoles).

MODO DE EMPLEO: El producto debe ser administrado en forma seca. Deje siempre agua fresca y limpia a disposición de su gato, procurando que tenga disponible más de un punto de bebida.

Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la luz y el sol, Utilizar preferentemente antes de: Fecha y lote indicados en la parte posterior del envase,

ADULT CAT

STERILIZED

7/2 Kg

The daily amount of this food that your cat needs depends on different factors such as weight, daily activity level, age, natural setting... For purposes of orientation, for adult cats with a normal daily activity level, depending on their body weight, we recommend providing them with the following daily amounts:

	ADULT WEIGHT	GRAMS/DAY
Ration recommended for cats with normal activity.	2 Kg	30
	4 Kg	62
A) dib	6 Kg	92
	8 Kg	123

METABOLIZABLE ENERGY: 3.575 KCAL/KG

COMPOSITION: Saumon déshydraté, tapioca, petits pois, protéine hydrolysée de saumon, protéine de pomme de terre, matière grasse de volaille (source d'ac. gras Ω-θ), levure et extrait de levure-Saccharomyces cerevisiae (source de manano-oligosaccharides - MOS et β-glucanes), cellulose naturelle (source de fibre insoluble), patate douce, pulpe de betterave, cosse de caroube, huile de saumon (source d'ac. gras Ω-3-EPA et DHA), minéraux, inuline (fibre soluble) de chicorée, source de phospho-oligosaccharides - FOS), fibre diététique soluble extraite de psyllium blond, huiles essentielles (origan, cannelle, clou de girofle, thym, romarin, menthe, thé vert), yucca, hydrolysé de crustacés (source de glucosamine), hydrolysé de cartilage (source de chondroitine), concentré de jus de melon lyophilisé (riche en superoxyde dismutase-SOD).

COMPOSANTS ANALYTIQUES: Protéine brute 33,00 %, matière grasse brute 12,00 %, fibre brute 5,00 %, cendre brute 7,90 %, calcium 1,00 %, phosphore 0,90 %, sodium 0,75 %, magnésium 0,09 %, humidité 8,00 %, EPA-DHA 0,50 %, chlorhydrate de glucosamine 300 mg/kg, sulfate de chondroîtine 220 mg/kg.

glucosamine 300 mg/kg, sulfate de chondroïtine 220 mg/kg.

ADDITIFS NUTRITIONNELS: Vitamine A 28 000 U,l/kg, vitamine D-3 1 600 U,l/kg, vitamine B 600 mg/kg, vitamine C 300 mg/kg, biotine 2 600 mcg/kg, L-Carnitine 280 mg/kg, chlorure de choline 3 220 mg/kg, taurine 2 000 mg/kg, fer (sulfate ferreux monohydraté) 60 mg/kg, cultre (chelate ferreux d'hydrate de glycine) 60 mg/kg, cultre (sulfate de cuivre pentahydraté) 5 mg/kg, cuivre (chelate cuivreux de l'analogue hydroxylé de la méthionine) 8 mg/kg, manganèse (sulfate de manganèse monohydraté) 21 mg/kg, manganèse (chélate de manganèse de l'analogue hydroxylé de la méthionine) 18 mg/kg, zinc (sulfate de zinc monohydraté) 50 mg/kg, zinc (chélate de zinc de l'analogue hydroxylé de la méthionine) 18 mg/kg, sélénium (sélénite de sodium) 0,05 mg/kg, sélénium (analogue hydroxylé de la sélénométhionine) 0,20 mg/kg.

Additifs technologiques : Antioxydants (huiles végétales riches en tocophérols).

MODE D'EMPLOI : Le produit doit être administré sous forme sèche. Toujours laisser de l'eau fraîche et propre à votre chat, en veillant à ce qu'il ait plusieurs endroits à sa disposition pour s'abreuver.

Maintenir l'emballage bien fermé, dans un endroit frais, sec et ventilé, à l'abri de la lumière et des rayons du soleil. Utiliser de préférence avant le : Date et lot indiqués au dos de l'emballage.

COMPOSIZIONE: Salmone disidratato, tapioca, piselli, proteina idrolizzata di salmone, proteina di patata, grasso di volatili (fonte di acidi grassi Ω-6), lievito ed estratto di lievito-Saccharomyces cerevisiae (fonte di mannano oligosaccardii – MOS y β-glucani), cellulosa naturale (fonte di fibra insolubile), patata dolce, polpa di barbabietola, baccello di carruba, olio di salmone (fonte di acidi grassi Ω-3-EPA e DHA), minerali, inulina (fibra solubile di cicoria, fonte di fosfo-oligo-saccardie-FOS) fibra dietetica solubile estratta dalla Plantago ovata, oli essenziali (origano, cannella, chiodi di garofano, timo, rosmarino, menta, tè verde), yucca, idrolizzato di crostacei (fonte di gulucosamina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroltina), concentrato di succo di melone liofilizzato ricco di superossido dismutasi-SOD).

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 33,00%, grasso grezzo 12,00%, fibra grezza 5,00%, cenere grezza 7,90%, calcio 1,00%, fosforo 0,90%, sodio 0,75% magnesio 0,09% umidità 8,00%, EPA+DHA 0,50%, glucosamina cloridrato 300 mg/kg, condroitina solfato 220 mg/kg.

ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A 28.000 U.l/kg, vitamina D-3 1.600 U.l/kg, vitamina E 600 mg/kg, vitamina C 300 mg/kg, biotina 2.600 mg/kg, L-Carnitina 280 mg/kg, cloruro di colina 3.220 mg/kg, taurina 2.000 mg/kg, ferro (solfato ferroso oi ditato di glicina) 60 mg/kg, rame (solfato rameico pentaldrato) 5 mg/kg, rame (chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina) 8 mg/kg, manganese (solfato di manganese monoidrato) 12 mg/kg, manganese (chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina) 18 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato) 50 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato) 50 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato) 50 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato) 60 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato) 60 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato) 60 mg/kg, zinco (solfato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina) 70 mg/kg, iodio (ioduro di potassio) 3,8 mg/kg, selenio (selenito di sodio) 0,05 mg/kg, selenio (analogo idrossilato della selenometionina) 0,20 mg/kg.

Additivi tecnologici: Antiossidanti (oli vegetali ricchi di tocoferoli).

MODALITÀ D'USO: Il prodotto deve essere somministrato in forma essiccata. Lasci sempre l'acqua fresca e pulita a disposizione del gatto, facendo in modo che siano disponibili diversi posti per bere.



BRAVERY ALINATUR PETFOOD S.L. BRAVERYPETFOOD.ES POLÍGONO IND. SAPRELORCA. AVDA. FRANCISCO JIMENO SOLA BUZÓN № 3 30.817 LORCA (MURCIA) SPAIN ALINATUR.ES +34 968 476 154